



Отдел продаж: 8(903)890-88-48
E-MAIL: ZAKAZ@PRO-SS.RU

PRO-SS.RU

Редакция 20.11.2023г.

Наш Адрес: 215500, Смоленская область, г.Сафоново, ул.Гагарина, д.5

Чернышова Наталья Владимировна
Елисеев Владимир Викторович

Телефон: 8 (920) 301-19-43
Телефон: 8 (908) 284-18-48

e-mail: nch@pro-ss.ru
e-mail: ev@pro-ss.ru

Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог.

Серия 3.501.1-177.93 (заменен на Шифр 2119РЧ)

Звено трубы прямоугольное. Серия 3.501.1-177.93

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
1	ЗП1.100	100	100/150	122/174	B30	87,2	0,66	1700	по запросу
2	ЗП1.200	200	100/150	122/174	B30	176,3	1,32	3400	по запросу
3	ЗП2.100	100	100/150	122/178	B30	99	0,7	1800	по запросу
4	ЗП2.200	200	100/150	122/178	B30	199,8	1,4	3600	по запросу
5	ЗП3.100	100	100/150	122/186	B30	130	0,80	2000	по запросу
6	ЗП3.200	200	100/150	122/186	B30	261,8	1,60	4000	по запросу
7	ЗП4.100	100	125/150	149/176	B30	101,6	0,81	2000	по запросу
8	ЗП4.200	200	125/150	149/176	B30	205	1,62	4000	по запросу
9	ЗП5.100	100	125/150	149/185	B30	116,7	0,92	2300	по запросу
10	ЗП5.200	200	125/150	149/185	B30	235	1,84	4600	по запросу
11	ЗП6.100	100	125/150	149/193	B30	161,1	1,02	2600	по запросу
12	ЗП6.200	200	125/150	149/193	B30	324	2,04	5200	по запросу
13	ЗП7.100	100	150/200	174/233	B30	128,6	1,11	2800	по запросу
14	ЗП7.200	200	150/200	174/233	B30	258,8	2,22	5600	по запросу
15	ЗП8.100	100	150/200	174/243	B30	153,6	1,28	3200	по запросу
16	ЗП8.200	200	150/200	174/243	B30	312,7	2,56	6400	по запросу
17	ЗП9.100	100	150/200	180/253	B30	230,5	1,6	4000	по запросу
18	ЗП9.200	200	150/200	180/253	B30	466,3	3,2	8000	по запросу
19	ЗП10.100	100	200/200	226/234	B30	188,4	1,4	3500	по запросу
20	ЗП10.200	200	200/200	226/234	B30	378,5	2,8	7000	по запросу
21	ЗП11.100	100	200/200	226/250	B30	258,8	1,69	4200	по запросу
22	ЗП11.200	200	200/200	226/250	B30	523,5	3,38	8400	по запросу
23	ЗП12.100	100	200/200	232/268	B30	327,1	2,25	5600	по запросу
24	ЗП12.200	200	200/200	232/268	B30	659,6	4,5	11200	по запросу
25	ЗП13.100	100	250/200	276/245	B30	228,5	1,77	4400	по запросу
26	ЗП13.200	200	250/200	276/245	B30	462,5	3,54	8800	по запросу
27	ЗП14.100(негаб.)	100	250/200	284/257	B30	331,2	2,31	5800	по запросу
28	ЗП14.200(негаб.)	200	250/200	284/257	B30	684,6	4,62	11600	по запросу
29	ЗП15.100(негаб.)	100	250/200	290/279	B30	482,9	3,1	7800	по запросу
30	ЗП15.200(негаб.)	200	250/200	290/279	B30	985,2	6,2	15600	по запросу
31	ЗП16.100(негаб.)	100	300/250	332/300	B30	331,1	2,49	6200	по запросу
32	ЗП17.100(негаб.)	100	300/250	340/314	B30	418,4	3,2	8000	по запросу
33	ЗП18.100(негаб.)	100	300/250	346/332	B30	944,6	4,02	10000	по запросу
34	ЗП19.100(негаб.)	100	400/250	436/313	B30	535,9	3,62	9100	по запросу
35	ЗП20.100(негаб.)	100	400/250	442/317	B30	825,8	3,98	10000	по запросу
36	ЗП21.100(негаб.)	100	400/250	460/337	B30	2200,6	5,5	13700	по запросу
37	ЗП22.100	100	100/250	122/224	B30	120	0,77	1900	по запросу
38	ЗП23.100	100	125/200	149/229	B30	125,7	0,94	2400	по запросу
39	ЗП24.100	100	150/250	174/283	B30	186,3	1,29	3100	по запросу
40	ЗП25.100	100	200/250	226/288	B30	263,9	1,63	3900	по запросу
41	ЗП26.100(негаб.)	100	250/250	276/295	B30	321	1,9	4800	по запросу

Звено оголовка. Серия 3.501.1-177.93

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
42	ЗП27	105	100/200	122/262	B30	130,2	1,00	2400	по запросу
43	ЗП28	105	125/200	149/266	B30	136,7	1,21	2900	по запросу
44	ЗП29	105	150/250	174/320	B30	200,1	1,54	3700	по запросу
45	ЗП30	105	200/250	226/324	B30	279,7	1,88	4700	по запросу
46	ЗП31(негаб.)	105	250/250	276/330	B30	337,5	2,32	5800	по запросу
47	ЗП32	105	100/150	122/212	B30	95,9	0,84	2100	по запросу
48	ЗП33	105	125/150	149/216	B30	114	1,04	2600	по запросу
49	ЗП34	105	150/200	174/270	B30	142,4	1,42	3400	по запросу
50	ЗП35	105	200/200	226/274	B30	201,8	1,76	4400	по запросу
51	ЗП36(негаб.)	105	250/200	276/280	B30	247,4	2,19	5500	по запросу
52	ЗП37(негаб.)	105	300/250	332/334	B30	353,1	3	7500	по запросу
53	ЗП38(негаб.)	105	400/250	436/346	B30	566,4	3,96	9900	по запросу

Стенка откосная. Серия 3.501.1-177.93

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Высота см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
54	СТ-1 (л/п)	189	361	30	B30	71,5	1,52	3800	по запросу
55	СТ-2 (л/п)(негаб.)	415	277	30	B30	119,3	2,6	6500	по запросу
56	СТ-2 (л/п)(сбор.разб.)	415	277	30	B30	119,3	2,6	6500	по запросу
57	СТ-3 (л/п)	175	279	30	B30	49,1	1,12	2800	по запросу
58	СТ-4 (л/п)(негаб.)	270	303	30	B30	73,5	1,76	4400	по запросу
59	СТ-4 (л/п)(сбор.разб.)	270	303	30	B30	73,5	1,76	4400	по запросу

Плита фундамента. Серия 3.501.1-177.93

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Ширина см	Длина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
60	Ф1	125	150	20	B20	20,2	0,38	1000	по запросу
61	Ф2	125	201	20	B20	25,2	0,5	1300	по запросу
62	Ф3	125	251	20	B20	30,2	0,63	1600	по запросу
63	Ф4	150	150	20	B20	24,6	0,45	1100	по запросу
64	Ф5	150	201	20	B20	30,9	0,6	1500	по запросу
65	Ф6	201	201	20	B20	39	0,81	2000	по запросу
66	Ф11	95	50	20	B20	5,4	0,1	300	по запросу
67	Ф12	190	50	20	B20	10,2	0,19	500	по запросу
68	Ф13	240	50	20	B20	12,3	0,24	600	по запросу

Блок фундамента. Серия 3.501.1-177.93

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Ширина см	Длина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
69	Ф6.201	132	201	70	B20	7,7	1,86	4500	по запросу
70	Ф6.302	132	302	70	B20	11,6	2,79	6700	по запросу
71	Ф6.403	132	403	70	B20	15,3	3,72	8900	по запросу
72	Ф7.201	159	201	70	B20	7,7	2,24	5400	по запросу
73	Ф7.302	159	302	70	B20	15,3	3,36	8100	по запросу
74	Ф7.403	159	403	70	B20	19,8	4,50	10800	по запросу
75	Ф8.201	190	201	70	B20	11,6	2,67	6400	по запросу
76	Ф8.302	190	302	70	B20	19,8	4,02	9600	по запросу
77	Ф8.403	190	403	70	B20	35,1	5,38	12900	по запросу
78	Ф9.201	242	201	70	B20	15,3	3,4	8200	по запросу
79	Ф9.302	242	302	70	B20	35,1	5,13	12300	по запросу
80	Ф9.403	242	403	70	B20	47,4	6,83	16400	по запросу
81	Ф10.201	300	201	70	B20	19,8	4,22	10200	по запросу
82	Ф10.302	300	302	70	B20	47,4	6,34	15200	по запросу

Блок кордона. Серия 3.501.1-177.93

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
83	K1	122	42	45	B20	0,9	0,2	500	по запросу
84	K2	149	42	45	B20	0,9	0,24	600	по запросу
85	K3	174	42	45	B20	0,9	0,28	700	по запросу
86	K4	226	42	45	B20	0,9	0,37	900	по запросу
87	K5	276	42	45	B20	0,9	0,44	1100	по запросу

Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог.

ШИФР 2119РЧ

Звено трубы прямоугольное. ШИФР 2119РЧ (В30|W6|F300)

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
88	ЗП100.1.100	100	100/150	122/174	B30	87,7	0,66	1700	по запросу
89	ЗП100.1.200	200	100/150	122/174	B30	177,3	1,32	3400	по запросу
90	ЗП100.2.100	100	100/150	122/178	B30	99,8	0,7	1800	по запросу
91	ЗП100.2.200	200	100/150	122/178	B30	201,4	1,4	3600	по запросу
92	ЗП100.3.100	100	100/150	122/186	B30	128,6	0,80	2000	по запросу
93	ЗП100.3.200	200	100/150	122/186	B30	259	1,60	4000	по запросу
94	ЗП125.1.100	100	125/150	149/176	B30	103,6	0,81	2000	по запросу
95	ЗП125.1.200	200	125/150	149/176	B30	209	1,62	4000	по запросу
96	ЗП125.2.100	100	125/150	149/185	B30	119,1	0,92	2300	по запросу
97	ЗП125.2.200	200	125/150	149/185	B30	239,8	1,84	4600	по запросу
98	ЗП125.3.100	100	125/150	149/193	B30	144,6	1,02	2600	по запросу
99	ЗП125.3.200	200	125/150	149/193	B30	290,9	2,04	5200	по запросу
100	ЗП150.1.100	100	150/200	174/233	B30	130,6	1,11	2800	по запросу
101	ЗП150.1.200	200	150/200	174/233	B30	262,8	2,22	5600	по запросу
102	ЗП150.2.100	100	150/200	174/243	B30	155,7	1,28	3200	по запросу
103	ЗП150.2.200	200	150/200	174/243	B30	316,9	2,56	6400	по запросу
104	ЗП150.3.100	100	150/200	180/253	B30	230,5	1,6	4000	по запросу
105	ЗП150.3.200	200	150/200	180/253	B30	466,3	3,2	8000	по запросу
106	ЗП200.1.100	100	200/200	226/234	B30	190,8	1,4	3500	по запросу
107	ЗП200.1.200	200	200/200	226/234	B30	383,3	2,8	7000	по запросу
108	ЗП200.2.100	100	200/200	226/250	B30	258,8	1,69	4200	по запросу
109	ЗП200.2.200	200	200/200	226/250	B30	523,4	3,38	8400	по запросу
110	ЗП200.3.100	100	200/200	232/268	B30	327,1	2,25	5600	по запросу
111	ЗП200.3.200	200	200/200	232/268	B30	659,6	4,5	11200	по запросу
112	ЗП250.1.100	100	250/200	276/245	B30	231,3	1,77	4400	по запросу
113	ЗП250.1.200	200	250/200	276/245	B30	468,1	3,54	8800	по запросу
114	ЗП250.2.100(негаб.)	100	250/200	284/257	B30	331,2	2,31	5800	по запросу
115	ЗП250.2.200(негаб.)	200	250/200	284/257	B30	684,6	4,62	11600	по запросу
116	ЗП250.3.100(негаб.)	100	250/200	290/279	B30	482,9	3,1	7800	по запросу
117	ЗП250.3.200(негаб.)	200	250/200	290/279	B30	985,2	6,2	15600	по запросу
118	ЗП300.1.100(негаб.)	100	300/250	332/300	B30	334,3	2,49	6200	по запросу
119	ЗП300.2.100(негаб.)	100	300/250	340/314	B30	418,4	3,2	8000	по запросу
120	ЗП300.3.100(негаб.)	100	300/250	346/332	B30	944,6	4,02	10000	по запросу
121	ЗП400.1.100(негаб.)	100	400/250	436/313	B30	538,3	3,62	9100	по запросу
122	ЗП400.2.100(негаб.)	100	400/250	442/317	B30	825,8	3,98	10000	по запросу
123	ЗП400.3.100(негаб.)	100	400/250	460/337	B30	2200,6	5,5	13700	по запросу
124	ЗП100П	100	100/200	122/224	B30	121,6	0,79	1900	по запросу
125	ЗП125П	100	125/200	149/229	B30	127,7	1,00	2400	по запросу
126	ЗП150П	100	150/250	174/283	B30	188,3	1,23	3100	по запросу
127	ЗП200П	100	200/250	226/288	B30	266,3	1,63	3900	по запросу
128	ЗП250П(негаб.)	100	250/250	276/295	B30	323,8	1,9	4800	по запросу

Звено оголовка. ШИФР2119РЧ									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
129	ЗП100В	100	100/150	122/212	В30	96,4	0,84	2100	по запросу
130	ЗП100ПВ	100	100/200	122/264	В30	131,8	1,00	2400	по запросу
131	ЗП125В	100	125/150	149/216	В30	116	1,08	2600	по запросу
132	ЗП125ПВ	100	125/200	149/266	В30	138,7	1,21	2900	по запросу
133	ЗП150В	100	150/250	174/270	В30	144,4	1,37	3400	по запросу
134	ЗП150ПВ	100	150/250	174/320	В30	202	1,49	3700	по запросу
135	ЗП200В	100	200/200	226/274	В30	204,2	1,76	4400	по запросу
136	ЗП200ПВ	100	200/250	226/324	В30	282,1	1,88	4700	по запросу
137	ЗП250В(негаб.)	100	250/200	276/280	В30	250,2	2,19	5500	по запросу
138	ЗП250ПВ(негаб.)	100	250/250	276/330	В30	340,3	2,32	5800	по запросу
139	ЗП300В(негаб.)	100	300/250	332/334	В30	356,3	3	7500	по запросу
140	ЗП400В(негаб.)	100	400/250	436/346	В30	568,8	3,96	9900	по запросу
Стенка откосная. ШИФР2119РЧ									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Высота см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
141	СТ-1 (л/п)	189	361	30	В30	71,5	1,52	3800	по запросу
142	СТ-2 (л/п)(негаб.)	415	277	30	В30	119,3	2,6	6500	по запросу
143	СТ-2 (л/п)(сбор.разб.)	415	277	30	В30	119,3	2,6	6500	по запросу
144	СТ-3 (л/п)	175	279	30	В30	49,1	1,12	2800	по запросу
145	СТ-4 (л/п)(негаб.)	270	303	30	В30	73,5	1,76	4400	по запросу
146	СТ-4 (л/п)(сбор.разб.)	270	303	30	В30	73,5	1,76	4400	по запросу
Плита фундамента. ШИФР2119РЧ									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Ширина см	Длина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
147	Ф1	125	150	20	В20	20,2	0,38	1000	по запросу
148	Ф2	125	201	20	В20	25,2	0,5	1300	по запросу
149	Ф3	125	251	20	В20	30,2	0,63	1600	по запросу
150	Ф4	150	150	20	В20	24,6	0,45	1100	по запросу
151	Ф5	150	201	20	В20	30,9	0,6	1500	по запросу
152	Ф6	201	201	20	В20	39	0,81	2000	по запросу
153	Ф11	95	50	20	В20	5,4	0,1	300	по запросу
154	Ф12	190	50	20	В20	10,2	0,19	500	по запросу
155	Ф13	240	50	20	В20	12,3	0,24	600	по запросу
Блок фундамента. ШИФР2119РЧ									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Ширина см	Длина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
156	Ф6.201	132	201	70	В20	7,7	1,86	4500	по запросу
157	Ф6.302	132	302	70	В20	11,6	2,79	6700	по запросу
158	Ф6.403	132	403	70	В20	15,3	3,72	8900	по запросу
159	Ф7.201	159	201	70	В20	7,7	2,24	5400	по запросу
160	Ф7.302	159	302	70	В20	15,3	3,36	8100	по запросу
161	Ф7.403	159	403	70	В20	19,8	4,50	10800	по запросу
162	Ф8.201	190	201	70	В20	11,6	2,67	6400	по запросу
163	Ф8.302	190	302	70	В20	19,8	4,02	9600	по запросу
164	Ф8.403	190	403	70	В20	35,1	5,38	12900	по запросу
165	Ф9.201	242	201	70	В20	15,3	3,4	8200	по запросу
166	Ф9.302	242	302	70	В20	35,1	5,13	12300	по запросу
167	Ф9.403	242	403	70	В20	47,4	6,83	16400	по запросу
168	Ф10.201	300	201	70	В20	19,8	4,22	10200	по запросу
169	Ф10.302	300	302	70	В20	47,4	6,34	15200	по запросу
Блок кордона. ШИФР2119РЧ									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
170	К1	122	42	45	В20	0,9	0,2	500	по запросу
171	К2	149	42	45	В20	0,9	0,24	600	по запросу
172	К3	174	42	45	В20	0,9	0,28	700	по запросу
173	К4	226	42	45	В20	0,9	0,37	900	по запросу
174	К5	276	42	45	В20	0,9	0,44	1100	по запросу
Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог. Серия 3.501.1-144.1 (заменен на Шифр 2175РЧ)									
Звено трубы круглое с плоским опиранием. Серия 3.501.1-144.1									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
175	ЗКП1.200	200	100	120/121	В30	81,4	0,8	2000	по запросу
176	ЗКП1.300	300	100	120/121	В30	121,5	1,2	3000	по запросу
177	ЗКП2.200	200	100	124/125	В30	83,2	0,96	2400	по запросу
178	ЗКП2.300	300	100	124/125	В30	124,4	1,44	3600	по запросу
179	ЗКП3.200	200	125	149/150	В30	97,2	1,24	3100	по запросу
180	ЗКП3.300	300	125	149/150	В30	145,2	1,83	4600	по запросу
181	ЗКП4.200	200	125	153/154	В30	114,3	1,4	3500	по запросу
182	ЗКП4.300	300	125	153/154	В30	170,7	2,07	5200	по запросу
183	ЗКП5.200	200	150	178/179	В30	118,5	1,7	4300	по запросу
184	ЗКП5.300	300	150	178/179	В30	176,7	2,55	6400	по запросу
185	ЗКП6.200	200	150	182/183	В30	166,5	1,9	4800	по запросу
186	ЗКП6.300	300	150	182/183	В30	248,7	2,82	7100	по запросу

187	ЗКП7.200	200	150	194/195	B30	253,6	2,64	6600	по запросу
188	ЗКП7.300	300	150	194/195	B30	378,6	3,93	9800	по запросу
189	ЗКП8.200	200	200	232/233	B30	213,7	2,64	6600	по запросу
190	ЗКП8.300	300	200	232/233	B30	317,5	3,96	9900	по запросу
191	ЗКП9.200	200	200	240/241	B30	309,7	3,24	8100	по запросу
192	ЗКП9.300	300	200	240/241	B30	459,9	4,83	12100	по запросу
193	ЗКП10.200	200	200	248/249	B30	632,5	3,82	9600	по запросу
194	ЗКП10.300	300	200	248/249	B30	943,3	5,73	14300	по запросу
195	ЗКП19.200	200	100	120/121	B30	43,7	0,8	2000	по запросу
196	ЗКП19.300	300	100	120/121	B30	65	1,2	3000	по запросу

Звено оголовка конусное. Серия 3.501.1-144.1

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
197	ЗКП11.170	170	100/120	142/171	B30	36	1,08	2700	по запросу
198	ЗКП12.170	170	125/150	176/205	B30	103,5	1,6	4000	по запросу
199	ЗКП13.170	170	150/180	210/239	B30	125,9	2,21	5500	по запросу
200	ЗКП14.170(негаб.)	170	200/240	274/303	B30	198,8	3,4	8500	по запросу

Звено оголовка цилиндрическое. Серия 3.501.1-144.1

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
201	ЗКП15.170	170	100	122/161	B30	80,5	1,15	2500	по запросу
202	ЗКП16.170	170	125	151/190	B30	96,5	1,44	3600	по запросу
203	ЗКП17.170	170	150	180/219	B30	117,1	1,96	4900	по запросу
204	ЗКП18.170	170	200	234/273	B30	185	3	7500	по запросу

Стенка откосная. Серия 3.501.1-144.1

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Высота см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
205	СТ-1 (л/п)	185	227	30	B20	39,9	0,89	2200	по запросу
206	СТ-2 (л/п)	220	247	30	B20	48,4	1,16	2900	по запросу
207	СТ-3 (л/п)(негаб.)	322	311	30	B20	88,5	2,1	5200	по запросу
208	СТ-3 (л/п)(сбор.разб.)	322	311	30	B20	88,5	2,1	5200	по запросу

Стенка откосная. Серия 3.501.1-144.4

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Высота см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
209	СТ-4 (л/п)	227	185	30	B20	43,5	1	2500	по запросу
210	СТ-5 (л/п)	220	247	30	B20	54,8	1,24	3100	по запросу
211	СТ-6 (л/п)(негаб.)	279	270	30	B20	68,7	1,6	4200	по запросу
212	СТ-6 (л/п)(сбор.разбор)	279	270	30	B20	68,7	1,6	4200	по запросу
213	СТ-7 (л/п)(негаб.)	322	311	30	B20	88,3	2,16	5400	по запросу
214	СТ-7 (л/п)(сбор.разбор)	322	311	30	B20	88,3	2,16	5400	по запросу

Стенка порталная. Серия 3.501.1-144.4

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Высота см	Ширина см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
215	СТ-8 (Ø=50)	185	150	35	B20	19,9	0,6	1510	по запросу
216	СТ-9 (Ø=75)	235	226	30	B20	31,2	1,15	2880	по запросу
217	СТ-10 (Ø=100)	272	122	35	B20	54,5	1	2500	по запросу
218	СТ-11 (Ø=120)	293	142	35	B20	58,7	1,2	3000	по запросу
219	СТ-12 (Ø=150)	325	175	35	B20	68,9	1,6	4000	по запросу
220	СТ-13 (Ø=180)	357	210	35	B20	88,9	1,96	4900	по запросу

Блок противотрифильтрационный. Серия 3.501.1-144.1

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
221	БФ-1	200	70	120	B20	39,6	1	2500	по запросу

Блок фундаментный. Серия 3.501.1-144.1

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
222	Ф 1.300	300	120	70	B20	8,8	2,4	5800	по запросу
223	Ф 1.400	401	120	70	B20	17,4	3,2	7700	по запросу
224	Ф 2.300	300	150	70	B20	12,4	2,9	7100	по запросу
225	Ф 2.400	401	150	70	B20	17,6	3,96	9500	по запросу
226	Ф 3.300	300	190	70	B20	17,4	3,69	8900	по запросу
227	Ф 3.400	401	190	70	B20	24,8	4,92	11800	по запросу
228	Ф 4.300	300	250	70	B20	24,8	4,83	11600	по запросу
229	Ф 4.400	401	250	70	B20	34,8	6,46	15500	по запросу
230	Ф5	170	152	70	B20	6	1,67	4000	по запросу
231	Ф6	170	186	70	B20	8,8	1,92	4600	по запросу
232	Ф7	170	220	70	B20	8,8	2,43	5900	по запросу
233	Ф8	170	284	70	B20	17,4	3,04	7600	по запросу

Блок противотрифильтрационный. Серия 3.501.1-126

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
234	Ф 264	300	70	120	B20	62,8	1,5	3800	по запросу
235	Ф 267	400	70	120	B20	79,3	2	5000	по запросу

Стенка откосная. Серия 3.501-104

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Высота см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
236	№57 (л/п)	189	361	30	B20	31	1,52	3800	по запросу
237	№58 (л/п)(негаб.)	415	277	30	B20	118,8	2,6	6500	по запросу
238	№58 (л/п)(сбор.разб.)	415	277	30	B20	118,8	2,6	6500	по запросу
239	№59 (л/п)	175	279	30	B20	53,3	1,12	2800	по запросу
240	№108 (л/п)(негаб.)	270	303	30	B20	83,7	1,76	4400	по запросу
241	№108 (л/п)(сбор.разб.)	270	303	30	B20	83,7	1,76	4400	по запросу

Плита фундаментная. Серия 3.501-104

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
242	№18	95	50	20	B20	5,9	0,1	300	по запросу
243	№19	190	50	20	B20	9,9	0,19	500	по запросу
244	№20	240	50	20	B20	12,9	0,24	600	по запросу
245	№42	201	201	20	B20	39,9	0,81	2000	по запросу
246	№43	201	150	20	B20	29,9	0,6	1500	по запросу
247	№44	201	125	20	B20	26	0,5	1300	по запросу
248	№45	150	150	20	B20	22,4	0,45	1100	по запросу
249	№46	150	125	20	B20	19,7	0,38	1000	по запросу

Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог. ШИФР 2175РЧ
действующий (заменяет Серия 3.501.1-144.1)

Звено трубы круглое с плоским опиранием ШИФР 2175РЧ

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
250	ЗКП100.1.200	200	100	120/121	B30	63,1	0,8	2000	по запросу
251	ЗКП100.1.300	300	100	120/121	B30	93,9	1,2	3000	по запросу
252	ЗКП100.2.200	200	100	124/125	B30	71,3	0,96	2400	по запросу
253	ЗКП100.2.300	300	100	124/125	B30	106,4	1,44	3600	по запросу
254	ЗКП125.1.200	200	125	149/150	B30	82,8	1,24	3100	по запросу
255	ЗКП125.1.300	300	125	149/150	B30	123,4	1,83	4600	по запросу
256	ЗКП125.2.200	200	125	153/154	B30	98,8	1,4	3500	по запросу
257	ЗКП125.2.300	300	125	153/154	B30	147,4	2,07	5200	по запросу
258	ЗКП125.3.200	200	125	161/162	B30	147,8	1,8	4500	по запросу
259	ЗКП125.3.300	300	125	161/162	B30	220,2	2,7	6800	по запросу
260	ЗКП150.1.200	200	150	178/179	B30	109,1	1,7	4300	по запросу
261	ЗКП150.1.300	300	150	178/179	B30	162,7	2,55	6400	по запросу
262	ЗКП150.2.200	200	150	182/183	B30	139,9	1,9	4750	по запросу
263	ЗКП150.2.300	300	150	182/183	B30	208,8	2,85	7100	по запросу
264	ЗКП150.3.200	200	150	194/195	B30	210,1	2,64	6600	по запросу
265	ЗКП150.3.300	300	150	194/195	B30	313,4	3,93	9800	по запросу
266	ЗКП200.1.200	200	200	232/233	B30	240,8	2,64	6600	по запросу
267	ЗКП200.1.300	300	200	232/233	B30	357,7	3,96	9900	по запросу
268	ЗКП200.2.200	200	200	240/241	B30	274	3,22	8100	по запросу
269	ЗКП200.2.300	300	200	240/241	B30	406,8	4,83	12100	по запросу
270	ЗКП200.3.200	200	200	248/249	B30	522	3,82	9600	по запросу
271	ЗКП200.3.300	300	200	248/249	B30	777,3	5,73	14300	по запросу

Звено оголовка конусное. ШИФР 2175РЧ

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
272	ЗКПК100	170	100/120	142/171	B30	69,5	1,09	2700	по запросу
273	ЗКПК125	170	125/150	176/205	B30	88,2	1,6	4000	по запросу
274	ЗКПК150	170	150/180	210/239	B30	116,3	2,21	5500	по запросу
275	ЗКПК200(негаб.)	170	200/240	274/303	B30	225,9	3,4	8500	по запросу

Звено оголовка цилиндрическое. ШИФР 2175РЧ

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
276	ЗКПЦ100	170	100	122/161	B30	65,4	0,98	2500	по запросу
277	ЗКПЦ125	170	125	151/190	B30	82,5	1,44	3600	по запросу
278	ЗКПЦ150	170	150	180/219	B30	108,2	1,96	4900	по запросу
279	ЗКПЦ200	170	200	234/273	B30	209,3	2,99	7500	по запросу

Стенка откосная. ШИФР 2175РЧ

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Высота см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
280	СТ-1л,п	189	361	30	B30	73	1,52	3800	по запросу
281	СТ-2л,п(негаб.)	415	277	30	B30	121,9	2,59	6500	по запросу
282	СТ-2л,п(сбор.разб.)	415	277	30	B30	121,9	2,59	6500	по запросу
283	СТ-3л,п	175	279	30	B30	49,6	1,13	2800	по запросу
284	СТ-4л,п(негаб.)	270	303	30	B30	74,8	1,75	4400	по запросу
285	СТ-4л,п(сбор.разб.)	270	303	30	B30	74,8	1,75	4400	по запросу
286	СТ-5л,п	185	227	30	B30	38,3	0,89	2200	по запросу
287	СТ-6л,п	220	247	30	B30	47	1,15	2900	по запросу
288	СТ-7л,п(негаб.)	322	311	30	B30	93,2	2,08	5200	по запросу
289	СТ-7л,п(сбор.разб.)	322	311	30	B30	93,2	2,08	5200	по запросу

Плита фундаментная. ШИФР 2175РЧ

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
290	Ф1	150	125	20	В30	20,2	0,38	1000	по запросу
291	Ф2	201	125	20	В30	25,2	0,5	1300	по запросу
292	Ф3	125	251	20	В30	30,2	0,63	1600	по запросу
293	Ф4	150	150	20	В30	24,6	0,45	1100	по запросу
294	Ф5	201	150	20	В30	30,9	0,6	1500	по запросу
295	Ф7	170	152	70	В30	6	1,67	4000	по запросу
296	Ф8	170	186	70	В30	8,8	1,92	4600	по запросу
297	Ф9	170	220	70	В30	8,8	2,43	5900	по запросу
298	Ф10	170	284	70	В30	17,4	3,04	7600	по запросу
299	Ф11	95	50	20	В30	5,4	0,1	300	по запросу
300	Ф12	190	50	20	В30	10,2	0,19	500	по запросу
301	Ф13	240	50	20	В30	12,3	0,24	600	по запросу

Блок фундаментный. ШИФР 2175РЧ

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
302	Ф 1.300	300	120	70	В20	8	2,4	5800	по запросу
303	Ф 1.400	401	120	70	В20	16	3,2	7700	по запросу
304	Ф 2.300	300	150	70	В20	12	2,9	7100	по запросу
305	Ф 2.400	401	150	70	В20	20	3,96	9500	по запросу
306	Ф 3.300	300	190	70	В20	16	3,69	8900	по запросу
307	Ф 3.400	401	190	70	В20	33	4,92	11800	по запросу
308	Ф 4.300	300	250	70	В20	33	4,83	11600	по запросу
309	Ф 4.400	401	250	70	В20	44	6,46	15500	по запросу

Блок противодиффузионный. ШИФР 2175РЧ

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
310	БЭ-1	200	70	120	В30	35	1	2500	по запросу
311	БЭ-2	300	70	120	В30	57	1,5	3800	по запросу
312	БЭ-3	400	70	120	В30	76	2	5000	по запросу

Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог.

Звено трубы круглое Шифр 1484

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
313	ЗК 1.100	100	50	66	В30	6,4	0,16	400	по запросу
314	ЗК 1.300	300	50	66	В30	18,6	0,48	1100	по запросу
315	ЗК 2.100	100	75	91	В30	12,3	0,22	500	по запросу
316	ЗК 2.300	300	75	91	В30	36,3	0,64	1600	по запросу
317	ЗК 3.100	100	100	120	В30	31,9	0,36	900	по запросу
318	ЗК 3.150	150	100	120	В30	47,3	0,51	1300	по запросу
319	ЗК 3.200	200	100	120	В30	63	0,68	1800	по запросу
320	ЗК 4.100	100	100	124	В30	36,1	0,44	1100	по запросу
321	ЗК 4.150	150	100	124	В30	55,1	0,64	1600	по запросу
322	ЗК 4.200	200	100	124	В30	71,4	0,84	2100	по запросу
323	ЗК 5.100	100	125	149	В30	41,9	0,52	1300	по запросу
324	ЗК 5.150	150	125	149	В30	64,1	0,8	2000	по запросу
325	ЗК 5.200	200	125	149	В30	82,9	1,04	2600	по запросу
326	ЗК 6.100	100	125	153	В30	49,9	0,61	1500	по запросу
327	ЗК 6.150	150	125	153	В30	76,1	0,92	2300	по запросу
328	ЗК 6.200	200	125	153	В30	98,8	1,22	3000	по запросу
329	ЗК 7.100	100	125	161	В30	74,9	0,82	2000	по запросу
330	ЗК 7.150	150	125	161	В30	114,1	1,2	3000	по запросу
331	ЗК 7.200	200	125	161	В30	147,8	1,64	4100	по запросу
332	ЗК 8.100	100	150	178	В30	50,7	0,72	1800	по запросу
333	ЗК 8.150	150	150	178	В30	77,5	1,08	2700	по запросу
334	ЗК 8.200	200	150	178	В30	100,2	1,44	3600	по запросу
335	ЗК 9.100	100	150	182	В30	70,6	0,83	2100	по запросу
336	ЗК 9.150	150	150	182	В30	107,3	1,25	3100	по запросу
337	ЗК 9.200	200	150	182	В30	139,9	1,66	4200	по запросу
338	ЗК 10.100	100	150	194	В30	106,3	1,19	3000	по запросу
339	ЗК 10.150	150	150	194	В30	161,6	1,8	4500	по запросу
340	ЗК 10.200	200	150	194	В30	210,1	2,4	6000	по запросу
341	ЗК 11.100	100	200	232	В30	95,1	1,08	2700	по запросу
342	ЗК 11.150	150	200	232	В30	145,3	1,63	4050	по запросу
343	ЗК 11.200	200	200	232	В30	186,9	2,18	5400	по запросу
344	ЗК 12.100	100	200	240	В30	116,2	1,4	3500	по запросу
345	ЗК 12.150	150	200	240	В30	177	2,08	5200	по запросу
346	ЗК 12.200	200	200	240	В30	229	2,76	6900	по запросу
347	ЗК 13.100	100	200	248	В30	214	1,68	4200	по запросу
348	ЗК 13.150	150	200	248	В30	325,9	2,56	6400	по запросу
349	ЗК 13.200	200	200	248	В30	420,4	3,34	8400	по запросу

Звено оголовка конусное. Шифр 1484

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
350	ЗК 14.132	132	100\120	120\140	В30	45,9	0,52	1300	по запросу
351	ЗК 15.132	132	125\150	149\174	В30	59,2	0,76	1900	по запросу
352	ЗК 16.132	132	150\180	178\208	В30	71,6	1,04	2600	по запросу
353	ЗК 17.132(нераб.)	132	200\240	232\272	В30	135,1	1,55	3900	по запросу

Стенка порталная. Шифр 1484

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Высота см	Ширина см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
354	СТК-1 (Ø=50)	185	150	35	B30	19,9	0,6	1510	по запросу
355	СТК-2 (Ø=75)	235	226	30	B30	31	1,15	3100	по запросу
356	СТК-2 (Ø=80)	235	226	30	B30	31	1,15	3100	по запросу
357	СТК-3(л/п) (Ø=75)	235	168	30	B30	28	0,91	2300	по запросу
358	СТК-4 (Ø=75)	235	110	35	B30	18,5	0,62	1500	по запросу
359	СТК-5 (Ø=100)	272	122	35	B30	56,2	1	2500	по запросу
360	СТК-6 (Ø=120)	293	142	35	B30	75,3	1,2	3000	по запросу
361	СТК-7 (Ø=150)	325	175	35	B30	75,3	1,6	4000	по запросу
362	СТК-8 (Ø=180)	357	210	35	B30	99,7	1,96	4900	по запросу
363	СТК-9(негаб.) (Ø=240)	420	274	35	B30	125	2,73	6800	по запросу

Стенка откосная. Шифр 1484

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Высота см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
364	СТК-10 (л/п)	227	185	30	B30	44	1	2500	по запросу
365	СТК-11 (л/п)	220	247	30	B30	51,6	1,24	3100	по запросу
366	СТК-12 (л/п)(негаб.)	279	270	30	B30	67,1	1,6	4000	по запросу
367	СТК-12 (л/п)(сбор,разбор)	279	270	30	B30	67,1	1,6	4000	по запросу
368	СТК-13 (л/п)(негаб.)	322	310	30	B30	85,6	2,16	5400	по запросу
369	СТК-13 (л/п)(сбор,разбор)	322	310	30	B30	85,6	2,16	5400	по запросу
370	СТК-14 (л/п)(негаб.)	374	290	30	B30	90,9	2,48	6200	по запросу
371	СТК-15 (л/п)	230	143	30	B30	30,8	0,78	2000	по запросу

Блок лекальный. Шифр 1484

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
372	БЛ 1.201	201	119	43	B30	20,6	0,76	1900	по запросу
373	БЛ 1.302	302	119	43	B30	29,8	1,14	2850	по запросу
374	БЛ 2.201	201	139	48	B30	22,3	0,96	2400	по запросу
375	БЛ 2.302	302	139	48	B30	34,5	1,44	3600	по запросу
376	БЛ 3.201	201	145	49	B30	25,2	1	2500	по запросу
377	БЛ 3.302	302	145	49	B30	38,9	1,5	3750	по запросу
378	БЛ 4.201	201	160	52	B30	24,2	1,16	2900	по запросу
379	БЛ 4.302	302	160	52	B30	37,4	1,72	4300	по запросу
380	БЛ 5.201	201	168	54	B30	27,2	1,24	3100	по запросу
381	БЛ 5.302	302	168	54	B30	44,4	1,86	4700	по запросу
382	БЛ 6.201	201	195	59	B30	29,5	1,48	3700	по запросу
383	БЛ 6.302	302	195	59	B30	47,9	2,22	5600	по запросу
384	БЛ 7.201	201	201	61	B30	32	1,58	3900	по запросу
385	БЛ 7.302	302	201	61	B30	48,8	2,36	5900	по запросу
386	БЛ 8.201	201	207	62	B30	32,6	1,62	4000	по запросу
387	БЛ 8.302	302	207	62	B30	49,6	2,44	6100	по запросу
388	БЛ 9	132	130	46	B30	15	0,6	1300	по запросу
389	БЛ 10	132	154	51	B30	16,3	0,8	2000	по запросу
390	БЛ 11	132	178	56	B30	17,6	0,87	2200	по запросу
391	БЛ 12	132	224	66	B30	21,5	1,2	3000	по запросу

Блок фундаментный. Шифр 1484

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
392	БФ1.99	99	129	50	B20	2	0,64	1500	по запросу
393	БФ1.132	132	129	50	B20	2	0,85	2000	по запросу
394	БФ1.150	150	129	50	B20	3,4	0,97	2300	по запросу
395	БФ1.201	201	129	50	B20	3,4	1,3	3100	по запросу
396	БФ2.99	99	155	50	B20	2	0,77	1800	по запросу
397	БФ2.132	132	155	50	B20	3,4	1,02	2500	по запросу
398	БФ2.150	150	155	50	B20	3,4	1,16	2800	по запросу
399	БФ2.201	201	155	50	B20	5,4	1,56	3700	по запросу
400	БФ3.99	99	178	50	B20	2	0,88	2100	по запросу
401	БФ3.132	132	178	50	B20	3,4	1,17	2800	по запросу
402	БФ3.150	150	178	50	B20	3,4	1,34	3200	по запросу
403	БФ3.201	201	178	50	B20	5,4	1,79	4300	по запросу
404	БФ4.99	99	217	50	B20	3,4	1,07	2600	по запросу
405	БФ4.132	132	217	50	B20	5,4	1,43	3400	по запросу
406	БФ4.150	150	217	50	B20	5,4	1,63	3900	по запросу
407	БФ4.201	201	217	50	B20	7,8	2,18	5200	по запросу
408	БФ5.99	99	140	50	B20	2	0,69	1700	по запросу
409	БФ5.132	132	140	50	B20	3,4	0,92	2200	по запросу
410	БФ6.99	99	164	50	B20	2	0,81	1900	по запросу
411	БФ6.132	132	164	50	B20	3,4	1,08	2600	по запросу
412	БФ7.99	99	188	50	B20	3,4	0,93	2200	по запросу
413	БФ7.132	132	188	50	B20	3,4	1,24	3000	по запросу
414	БФ8.99	99	234	50	B20	3,4	1,16	2800	по запросу
415	БФ8.132	132	234	50	B20	5,4	1,54	3700	по запросу

Плита фундаментная. Шифр 1484

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Ширина см	Длина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
416	П1.95	50	95	20	B20	5,4	0,1	300	по запросу
417	П1.190	50	190	20	B20	9,8	0,19	500	по запросу
418	П1.240	50	240	20	B20	12,7	0,24	600	по запросу
419	П2.142	68	142	20	B20	11,2	0,19	500	по запросу

420	П2.176	68	176	20	В20	13,4	0,24	600	по запросу
421	П2.210	68	210	20	В20	15	0,29	700	по запросу
Трубы железобетонные безнапорные раструбные. ГОСТ 6482-2011									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
422	ТС 40.25-3 с манжетой	261	40	50	В30	13,3	0,23	550	по запросу
423	ТС 50.25-3 с манжетой	261	50	62	В30	16,9	0,33	800	по запросу
424	ТС 60.25-3 с манжетой	261	60	74	В30	22,7	0,44	1060	по запросу
425	ТС 80.25-3 с манжетой	261	80	97	В30		0,78	1880	по запросу
426	ТС 80.30-3 с манжетой	311	80	97	В30		0,94	2250	по запросу
427	ТС 100.25-3 с манжетой	261	100	124	В30		1,14	2740	по запросу
428	ТС 100.30-3 с манжетой	261	100	124	В30		1,37	3280	по запросу
429	ТС 120.30-3 с манжетой	311	120	146	В30		1,79	4300	по запросу
430	ТС 140.30-2 с манжетой	314	140	166	В30		2,18	5240	по запросу
431	ТС 140.30-3 с манжетой	314	140	166	В30		2,18	5240	по запросу
432	ТС 160.30-2 с манжетой	321	160	187	В30		2,49	5980	по запросу
433	ТС 160.30-3 с манжетой	321	160	187	В30		2,49	5980	по запросу
434	ТС 200.30-2 с манжетой	321	200	232	В30		3,66	8780	по запросу
435	ТС 200.30-3 с манжетой	321	200	232	В30		3,66	8780	по запросу
Блок лекальный. ТП 503-7-015.90									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
436	ЛБ8.1 (Ø=80)	100	101	40	В20	13	0,32	785	по запросу
437	ЛБ8.2 (Ø=80)	200	101	40	В20	22	0,63	1570	по запросу
438	ЛБ8.3 (Ø=80)	300	101	40	В20	35	0,95	2355	по запросу
439	ЛБТ-8 (Ø=80)	225	106	33	В20	20	0,5	1200	по запросу
440	Ф20.80 (Ø=80)	195	113	42	В20	30	0,71	1780	по запросу
441	Ф12.1 (Ø=100)	125	116	43	В20	18	0,44	1110	по запросу
442	Ф20.1 (Ø=100)	200	116	43	В20	27	0,74	1850	по запросу
443	Ф12.2 (Ø=120)	125	132	46	В20	20	0,53	1310	по запросу
444	Ф20.2 (Ø=120)	200	132	46	В20	30	0,88	2190	по запросу
445	Ф12.3 (Ø=140)	125	146	49	В20	21	0,6	1500	по запросу
446	Ф20.3 (Ø=140)	200	146	49	В20	31	1	2510	по запросу
447	Ф12.4 (Ø=160)	125	160	52	В20	22	0,69	1730	по запросу
448	Ф20.4 (Ø=160)	200	160	52	В20	32	1,15	2880	по запросу
Стенка порталная. ТП 503-7-015.90									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Высота см	Ширина см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
449	ОД-5 (Ø=90/82)	200	150	20	В25	44	0,48	1200	по запросу
450	ОДН-5 (Ø=73/65)	200	150	20	В25	44	0,53	1330	по запросу
451	ОД-6 (Ø=95/92)	200	150	20	В25	44	0,45	1125	по запросу
452	ОДН-6 (Ø=82/74)	200	150	20	В25	44	0,5	1250	по запросу
453	П8.14 (Ø=80)	272	145	73	В25	84	1,33	3340	по запросу
454	П8.15 (Ø=80)	272	150	73	В25	85	1,36	3400	по запросу
455	П10.14 (Ø=100)	272	145	73	В25	84	1,25	3130	по запросу
456	П10.15 (Ø=100)	272	150	73	В25	85	1,29	3230	по запросу
457	П12.17 (Ø=120)	293	170	73	В25	95	1,58	3780	по запросу
458	П12.18 (Ø=120)	293	175	73	В25	95	1,63	3900	по запросу
459	П14.16 (Ø=140)	315	162	73	В25	93	1,52	3650	по запросу
460	П14.19 (Ø=140)	315	190	73	В25	102	1,80	4330	по запросу
461	П14.20 (Ø=140)	315	195	73	В25	103	1,91	4580	по запросу
462	П16.18 (Ø=150)	335	184	73	В25	100	1,75	4200	по запросу
463	П16.18 (Ø=160)	335	184	73	В25	100	1,67	4000	по запросу
464	П16.21 (Ø=150)	335	214	73	В25	109	2,19	5250	по запросу
465	П16.21 (Ø=160)	335	214	73	В25	109	2,10	5050	по запросу
466	П16.22 (Ø=160)	335	220	73	В25	110	2,15	5150	по запросу
Стенка откосная. ТП 503-7-015.90									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Высота см	Толщина см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
467	К10 (л,п)	227	185	30	В25	44	1	2500	по запросу
468	К14 (л/п)(негаб.)	255	270	30	В25	82	1,62	3880	по запросу
469	К16 (л/п)(негаб.)	286	290	30	В25	94	1,91	4580	по запросу
Трубы сборные железобетонные безнапорные. Серия 3.008.1-9.97									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Отверстие см	Ширина, высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
470	ТПФэ 200.25	250	194/207	220/242	В22,5	226,4	2,93	7330	по запросу
471	ТПФэ 250.25(негаб.)	250	242/259	272/298	В22,5	343,4	4,08	10200	по запросу
472	ТПФэ 350.20(негаб.)	200	339/362	375/411	В22,5	391,6	5,78	14450	по запросу

Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Серия 3.503.9-80

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
473	Ф1	110	70	70	B15	6,7	0,35	850	по запросу
474	Ф2	175	70	70	B15	7,31	0,42	1060	по запросу
475	Ф3	275	70	70	B15	10,56	0,54	1310	по запросу
476	ФМ1	350	210	180	B15	128	3,63	8890	по запросу
477	ФМ2	330	210	165	B15	110	3,68	9020	по запросу
478	ФМ3	300	200	150	B15	96	3,29	8060	по запросу
479	ФМ4	280	190	150	B15	95	2,98	7300	по запросу
480	ФМ5	250	180	150	B15	90	2,61	6390	по запросу
481	ФМ6	230	160	135	B15	71	2,07	5070	по запросу
482	ФМ7	200	150	120	B15	64	1,64	4020	по запросу

Укрепление откосов. Серия 3.503.9-78

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
483	У-1	100	40	50	B15	1,1	0,2	475	по запросу

Укрепление русел и откосов. Серия 3.501.1-156

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
484	П-1	49	49	10	B20	0,9	0,02	55	по запросу
485	П-2	100	100	16	B20	0,6	0,16	380	по запросу
486	У-1	150	40	50	B20	1,1	0,3	720	по запросу
487	У-2	200	40	50	B20	1,1	0,4	960	по запросу
488	У-3	155	21	75	B20	13,5	0,4	1125	по запросу

Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-183.01

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
489	Ф1п.л.-10-90	90	130	77	B20	4	0,8	1900	по запросу
490	Ф1п.л.-15-90	90	165	100	B20	4	1,17	2800	по запросу
491	Ф1п.л.-20-90	90	200	100	B20	4	1,5	3600	по запросу
492	Ф1п.л.-25-90	90	235	120	B20	7,6	1,97	4900	по запросу
493	Ф1п.л.-30-90	90	275	120	B20	7,6	2,34	5600	по запросу
494	Ф1п.л.-35-90	90	310	120	B20	15,2	2,65	6400	по запросу
495	Ф1п.л.-10-120	120	130	77	B20	4	1,07	2600	по запросу
496	Ф1п.л.-15-120	120	165	100	B20	4	1,59	3800	по запросу
497	Ф1п.л.-20-120	120	200	100	B20	7,6	2	4800	по запросу
498	Ф1п.л.-25-120	120	235	120	B20	10,2	2,87	6700	по запросу
499	Ф1п.л.-30-120	120	275	120	B20	10,2	3,18	7600	по запросу
500	Ф1п.л.-35-120	120	310	120	B20	20,4	3,59	8600	по запросу
501	Ф2-10-90	90	200	77	B20	4	0,92	2200	по запросу
502	Ф2-15-90	90	250	100	B20	4	1,68	4000	по запросу
503	Ф2-20-90	90	300	100	B20	7,6	2,28	5500	по запросу
504	Ф2-25-90	90	360	120	B20	15,2	2,68	7200	по запросу
505	Ф2-30-90	90	400	120	B20	15,2	3,22	7700	по запросу
506	Ф2-35-90	90	450	120	B20	15,2	3,46	8300	по запросу
507	Ф2-10-120	120	200	77	B20	4	1,59	3800	по запросу
508	Ф2-15-120	120	250	100	B20	7,6	2,27	5400	по запросу
509	Ф2-20-120	120	300	100	B20	10,2	2,99	7200	по запросу
510	Ф2-25-120	120	360	120	B20	20,4	3,88	9700	по запросу
511	Ф2-30-120	120	400	120	B20	20,4	4,35	10400	по запросу
512	Ф2-35-120	120	450	120	B20	20,4	4,74	11400	по запросу
513	Блок экрана Ф3	150	140	30	B20	4	0,59	1400	по запросу
514	Блок лотка Л1	43	15	5,3	B20	0,07	0,0023	5,6	по запросу

Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-184.03

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
515	Ф1п.л.-15-110	110	165	100	B20	4	1,44	3500	по запросу
516	Ф1п.л.-12-110	110	200	100	B20	4	1,75	4200	по запросу
517	Ф1п.л.-25-110	110	235	120	B20	7,6	2,48	6000	по запросу
518	Ф1п.л.-30-110	110	275	120	B20	7,6	2,93	7000	по запросу
519	Ф2-15-110	110	265	100	B20	4	2,18	5200	по запросу
520	Ф2-20-110	110	313	100	B20	7,6	2,62	6300	по запросу
521	Ф2-25-110	110	365	120	B20	15,2	3,65	8800	по запросу
522	Ф2-30-110	110	417	120	B20	15,2	4,21	10100	по запросу
523	Блок экрана Ф3	150	140	30	B20	4	0,59	1400	по запросу
524	Блок лотка Л1	46,5	15	7,7	B20	0,07	0,003	7,5	по запросу

Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-185.03

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
525	Ф1п.л.-10-130	110	130	77	B20	4	0,99	2400	по запросу
526	Ф1п.л.-15-165	110	165	100	B20	4	1,44	3500	по запросу
527	Ф1п.л.-20-200	110	200	100	B20	5,8	1,76	4200	по запросу
528	Ф1п.л.-25-235	110	235	120	B20	7,6	2,44	5900	по запросу
529	Ф1п.л.-30-275	110	275	120	B20	8	2,89	6900	по запросу
530	Ф1п.л.-35-310	110	310	140	B20	11,6	3,56	8500	по запросу
531	Ф1п.л.-35-227	110	227	140	B20	7,6	2,42	5800	по запросу
532	Ф1п.л.-40-340	110	340	140	B20	11,6	3,92	9400	по запросу

533	Ф1п.л.-40-252	110	252	140	B20	8	2,71	6500	по запросу
534	Ф2-10-205	110	205	77	B20	4	1,52	3700	по запросу
535	Ф2-15-255	110	255	100	B20	7,6	2,12	5100	по запросу
536	Ф2-20-305	110	305	100	B20	7,6	2,55	6100	по запросу
537	Ф2-25-355	110	355	120	B20	11,6	3,5	8400	по запросу
538	Ф2-30-405	110	405	120	B20	11,6	4,02	9600	по запросу
539	Блок экрана Ф3	150	140	30	B20	4	0,59	1400	по запросу
540	Блок лотка Л1	49,5	15	7	B20	0,08	0,003	7,7	по запросу

Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-186.09

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
541	Ф1п.л.-10-130	110	130	77	B20	4	0,99	2400	по запросу
542	Ф1п.л.-12-150	110	150	85	B20	4	1,22	2900	по запросу
543	Ф1п.л.-15-165	110	165	100	B20	4	1,44	3500	по запросу
544	Ф1п.л.-20-200	110	200	100	B20	5,8	1,76	4200	по запросу
545	Ф1п.л.-25-235	110	235	120	B20	7,6	2,44	5900	по запросу
546	Ф1п.л.-30-275	110	275	120	B20	8	2,89	6900	по запросу
547	Ф2-10-205	110	205	77	B20	4	1,52	3700	по запросу
548	Ф2-12-225	110	225	85	B20	4	1,76	4200	по запросу
549	Ф2-15-255	110	255	100	B20	7,6	2,12	5100	по запросу
550	Ф2-20-305	110	305	100	B20	7,6	2,55	6100	по запросу
551	Ф2-25-355	110	355	120	B20	11,6	3,5	8400	по запросу
552	Ф2-30-405	110	405	120	B20	11,6	4,02	9600	по запросу
553	Блок экрана Ф3	150	140	30	B20	4	0,59	1400	по запросу
554	Блок лотка Л1	47	14	4	B20	0,08	0,002	4,6	по запросу

Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-187.10

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
555	Ф1п.л.-5-100	110	100	67,5	B20	4	0,7	1700	по запросу
556	Ф1п.л.-8-120	110	120	71	B20	4	0,87	2100	по запросу
557	Ф1п.л.-10-130	110	130	77	B20	4	0,99	2400	по запросу
558	Ф1п.л.-12-150	110	150	85	B20	4	1,22	2900	по запросу
559	Ф1п.л.-15-165	110	165	100	B20	4	1,44	3500	по запросу
560	Ф1п.л.-18-190	110	190	100	B20	5,8	1,67	4000	по запросу
561	Ф1п.л.-20-200	110	200	100	B20	5,8	1,76	4200	по запросу
562	Ф1п.л.-22-220	110	220	100	B20	5,8	2,09	4700	по запросу
563	Ф1п.л.-25-235	110	235	120	B20	7,6	2,44	5900	по запросу
564	Ф2-5-155	110	155	68	B20	4	1,08	2600	по запросу
565	Ф2-8-185	110	185	71	B20	4	1,32	3200	по запросу
566	Ф2-10-205	110	205	77	B20	4	1,52	3700	по запросу
567	Ф2-12-225	110	225	85	B20	5,8	1,76	4200	по запросу
568	Ф2-15-255	110	255	100	B20	7,6	2,12	5100	по запросу
569	Ф2-18-285	110	285	100	B20	7,6	2,4	5800	по запросу
570	Ф2-20-305	110	305	100	B20	7,6	2,55	6100	по запросу
571	Ф2-22-325	110	325	100	B20	8	2,88	6600	по запросу
572	Ф2-25-355	110	355	120	B20	8	3,5	8400	по запросу
573	Блок экрана Ф3	150	140	30	B20	4	0,59	1400	по запросу
574	Блок лотка Л1	49	14	4,6	B20	0,08	0,0022	5,3	по запросу

Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.503.3-115с.16

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
575	Ф1п.л.-5-100	110	100	67,5	B20	4	0,7	1700	по запросу
576	Ф1п.л.-8-120	110	120	71	B20	4	0,87	2100	по запросу
577	Ф1п.л.-10-130	110	130	77	B20	4	0,99	2400	по запросу
578	Ф1п.л.-12-150	110	150	85	B20	4	1,22	2900	по запросу
579	Ф1п.л.-15-165	110	165	100	B20	4	1,44	3500	по запросу
580	Ф1п.л.-18-190	110	190	100	B20	5,8	1,67	4000	по запросу
581	Ф1п.л.-20-200	110	200	100	B20	5,8	1,76	4200	по запросу
582	Ф1п.л.-22-220	110	220	100	B20	5,8	2,09	4700	по запросу
583	Ф1п.л.-25-235	110	235	120	B20	7,6	2,44	5900	по запросу
584	Ф1п.л.-28-260	110	250	130	B21	9,4	3,19	7000	по запросу
585	Ф1п.л.-30-280	110	270	140	B22	9,4	3,78	8300	по запросу
586	Ф2-5-155	110	155	68	B20	4	1,08	2600	по запросу
587	Ф2-8-185	110	185	71	B20	4	1,32	3200	по запросу
588	Ф2-10-205	110	205	77	B20	4	1,52	3700	по запросу
589	Ф2-12-225	110	225	85	B20	5,8	1,76	4200	по запросу
590	Ф2-15-255	110	255	100	B20	7,6	2,12	5100	по запросу
591	Ф2-18-285	110	285	100	B20	7,6	2,4	5800	по запросу
592	Ф2-20-305	110	305	100	B20	7,6	2,55	6100	по запросу
593	Ф2-22-325	110	325	100	B20	8	2,88	6600	по запросу
594	Ф2-25-355	110	355	120	B20	8	3,5	8400	по запросу
595	Ф2-28-385	110	385	130	B20	9,8	4,37	10100	по запросу
596	Ф2-30-405	110	405	140	B20	9,8	5,05	11700	по запросу
597	Блок экрана Ф3	150	140	30	B20	4	0,59	1400	по запросу
598	Блок лотка Л1	49	14	4,6	B20	0,08	0,0022	5,3	по запросу

Лотки железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах. Серия 3.503.1-66

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
599	Плита П-1	105	69	8	B15	0,58	0,06	140	по запросу
600	Плита П-2	85	49	8	B15	0,58	0,03	80	по запросу
601	Лоток Л-1	199	116	68	B20	13,11	0,38	950	по запросу
602	Лоток Л-2	199	76	68	B20	11,45	0,31	780	по запросу
603	Блок Б1-18-50	100	50	23	B20	2,9	0,09	220	по запросу

604	Блок Б1-20-50	100	50	25	B20	2,9	0,10	240	по запросу
605	Блок Б1-20-75	100	75	25	B20	2,9	0,15	350	по запросу
606	Блок Б1-22-75	100	75	27	B20	2,9	0,16	380	по запросу
607	Блок Б1-24-100	100	100	29	B20	2,9	0,24	570	по запросу
608	Блок Б2-18-25	50	25	18	B20	1,16	0,02	50	по запросу
609	Блок Б2-20-25	50	25	20	B20	1,16	0,03	60	по запросу
610	Блок Б2-20-40	50	37	20	B20	1,16	0,03	80	по запросу
611	Блок Б2-22-40	50	37	22	B20	1,16	0,04	90	по запросу
612	Блок Б-5	100	45	18	B20	2,32	0,07	176	по запросу
613	Лоток Б-6	52	54/43	25/20	B20	3,3	0,02	55	по запросу
614	Лоток Б-7	150	88/76	45/34	B20	10,98	0,13	320	по запросу
615	Блок Б-8	50	50	8	B15	0,76	0,02	50	по запросу
616	Блок упора Б-9	51	80	25	B20	1,74	0,09	220	по запросу
617	Блок упора Б-9а	73	80	25	B20	1,74	0,10	250	по запросу

Блок междупутного лотка Альбом №984

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
618	МПЛ-0.5д	150	70	60	B22,5	11,4	0,24	600	по запросу
619	МПЛ-0.75д	150	70	85	B22,5	14,98	0,32	800	по запросу
620	МПЛ-1д	150	70	110	B22,5	26,36	0,37	930	по запросу
621	МПЛ-1.25д	150	70	135	B22,5	37,74	0,41	1030	по запросу
622	МПЛ-1.5д	150	70	160	B22,5	54,82	0,45	1120	по запросу
623	КР-3	75	70	7	B22,5	1,2	0,03	75	по запросу

Блок междушпального лотка Альбом №984

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
624	МШЛ-0.5д	150	40	60	B22,5	17,02	0,18	456	по запросу
625	КР-1	75	34	7	B22,5	0,6	0,01	35	по запросу

Плиты аэродромные ГОСТ 25912-2015

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
626	ПАГ-14	600	200	14	B25	134,6	1,68	4200	по запросу
627	ПАГ-14 (ТУ)	600	200	14	B25	99,3	1,68	4200	по запросу
628	ПАГ-18	600	200	18	B25	148,6	2,16	5400	по запросу
629	ПАГ-18 (ТУ)	600	200	18	B25	106,3	2,16	5400	по запросу
630	ПАГ-20	600	200	18	B25	233,7	2,16	5400	по запросу

Плиты дорожные ГОСТ 21924.2-84

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
631	1П30.18-10	300	175	17	B30	55,42	0,88	2200	по запросу
632	2П30.18-10	300	175	17	B22,5	44,4	0,88	2200	по запросу
633	1П30.18-30	300	175	17	B30	79	0,88	2200	по запросу
634	2П30.18-30	300	175	17	B22,5	55,42	0,88	2200	по запросу
635	2П30.18-30 (ТУ)	300	175	17	B22,5	32,18	0,88	2200	по запросу

Плита переходная Серия 3.503.1-96.1-1

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
636	П400.98.15-ТАII	400	98	15	B30	56	0,57	1430	по запросу
637	П400.98.15-ТАIII	400	98	15	B30	45	0,57	1430	по запросу
638	П400.124.15-ТАII	400	124	15	B30	70	0,73	1830	по запросу
639	П400.124.15-ТАIII	400	124	15	B30	55	0,73	1830	по запросу
640	П600.98.15-ТАII	600	98	15	B30	151	0,86	2150	по запросу
641	П600.98.15-ТАIII	600	98	15	B30	127	0,86	2150	по запросу
642	П600.124.15-ТАII	600	124	15	B30	190	1,10	2750	по запросу
643	П600.124.15-ТАIII	600	124	15	B30	159	1,10	2750	по запросу
644	П800.98.20-ТАII	800	98	20	B30	259	1,56	3900	по запросу
645	П800.98.20-ТАIII	800	98	20	B30	203	1,56	3900	по запросу
646	П800.124.20-ТАII	800	124	20	B30	325	1,95	4900	по запросу
647	П800.124.20-ТАIII	800	124	20	B30	256	1,95	4900	по запросу
648	П400.98.25-ТАII	395	98	25	B30	93	0,85	2200	по запросу
649	П400.98.25-ТАIII	395	98	25	B30	73	0,85	2200	по запросу
650	П400.124.25-ТАII	395	124	25	B30	117	1,08	2700	по запросу
651	П400.124.25-ТАIII	395	124	25	B30	91	1,08	2700	по запросу
652	П600.98.30-ТАII	595	98	30	B30	185	1,60	4000	по запросу
653	П600.98.30-ТАIII	595	98	30	B30	149	1,60	4000	по запросу
654	П600.124.30-ТАII	595	124	30	B30	231	2,00	5100	по запросу
655	П600.124.30-ТАIII	595	124	30	B30	186	2,00	5100	по запросу
656	П800.98.40-ТАII	795	98	40	B30	291	2,90	7300	по запросу
657	П800.98.40-ТАIII	795	98	40	B30	240	2,90	7300	по запросу
658	П800.124.40-ТАII	795	124	40	B30	364	3,70	9300	по запросу
659	П800.124.40-ТАIII	795	124	40	B30	300	3,70	9300	по запросу

Лежень Серия 3.503.1-96.1-1

№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м³	Масса кг	
660	Л330.63.50-ТАII	415	63	50	B30	90	1,00	2500	по запросу
661	Л330.63.50-ТАIII	415	63	50	B30	74	1,00	2500	по запросу
662	Л380.63.50-ТАII	465	63	50	B30	102	1,15	2900	по запросу
663	Л380.63.50-ТАIII	465	63	50	B30	84	1,15	2900	по запросу

664	Л480.63.50-ТАII	565	63	50	В30	124	1,45	3630	по запросу
665	Л480.63.50-ТАIII	565	63	50	В30	102	1,45	3630	по запросу
666	Л565.63.50-ТАII	650	63	50	В30	145	1,70	4250	по запросу
667	Л565.63.50-ТАIII	650	63	50	В30	120	1,70	4250	по запросу
668	Л465.63.50-ТАII	635	63	50	В30	133	1,41	3520	по запросу
669	Л465.63.50-ТАIII	635	63	50	В30	109	1,41	3520	по запросу
Плита переходная тротуарная Серия 3.503.1-96.1-1									
№	Наименование изделия	Параметры изделия							Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Сталь кг	Объем м ³	Масса кг	
670	ПТ200.75.15-ТАII	200	75	15	В30	11	0,22	550	по запросу
671	ПТ200.100.15-ТАII	200	100	15	В30	13	0,30	750	по запросу
672	ПТ200.150.15-ТАII	200	150	15	В30	19	0,44	1100	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
Каналы лотковых элементов. СК3301-86								
1	НКЛ ЛП-0	298	92	45	B22,5	0,36	900	по запросу
2	НКЛ ЛП-1	298	108	54	B22,5	0,44	1090	по запросу
3	НКЛ ЛД-1	298	109	18	B22,5	0,3	740	по запросу
4	НКЛ ЛП-2	298	146	69	B22,5	0,64	1600	по запросу
5	НКЛ ЛД-2	298	146	18	B22,5	0,39	980	по запросу
6	НКЛ ЛП-4	298	209	92	B22,5	1,14	2860	по запросу
7	НКЛ ЛД-4	298	209	22	B22,5	0,68	1700	по запросу
8	НКЛ ЛП-6	298	261	114	B22,5	1,67	4170	по запросу
9	НКЛ ЛП-6-1	240	261	114	B22,5	1,34	3340	по запросу
10	НКЛ ЛП-8	240	300	134	B22,5	1,7	4250	по запросу
11	НКЛ ЛП-10	200	345	156	B22,5	1,86	4650	по запросу
12	НКЛ ЛП-12	160	390	183	B22,5	1,9	4750	по запросу
Конструкции каналов тепловых сетей со съёмными перекрытиями. Альбом ПС-312								
13	НКЛ ЛП-2а	298	146	68	B22,5	0,69	1600	по запросу
14	НКЛ ЛП-4а	298	209	91	B22,5	1,14	2800	по запросу
15	НКЛ ЛП-6а	298	261	113	B22,5	1,67	4170	по запросу
16	НКЛ ЛП-6а-1	240	261	113	B22,5	1,34	3340	по запросу
17	НКЛ ЛП-8а	298	300	140	B22,5	2,05	5130	по запросу
18	НКЛ ЛП-8а-1	240	300	140	B22,5	1,64	4100	по запросу
19	НКЛ ЛП-10а	248	345	162	B22,5	2,11	5280	по запросу
20	НКЛ ЛП-10а-1	198	345	162	B22,5	1,76	4400	по запросу
21	НКЛ ЛП-12а	198	390	186	B22,5	2,14	5380	по запросу
Сборный железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. Лотки. Серия 3.006.1-2.87								
22	Л1-8/2	299	42	36	B15	0,17	440	по запросу
23	Л1д-8	72	42	36	B15	0,04	110	по запросу
24	Л1-15/2	299	42	36	B25	0,17	440	по запросу
25	Л1д-15	72	42	36	B25	0,04	110	по запросу
26	Лу1-8-1	299	42	36	B25	0,16	425	по запросу
27	Лу1-8н-1	299	42	36	B25	0,16	425	по запросу
28	Л2-8/2	299	57	36	B15	0,19	475	по запросу
29	Л2д-8	72	57	36	B15	0,05	110	по запросу
30	Л2-15/2	299	57	36	B25	0,19	475	по запросу
31	Л2д-15	72	57	36	B25	0,05	110	по запросу
32	Лу2-8-1	299	57	36	B25	0,18	450	по запросу
33	Лу2-8н-1	299	57	36	B25	0,18	450	по запросу
34	Л3-8/2	299	78	36	B15	0,3	750	по запросу
35	Л3д-8	72	78	36	B15	0,08	190	по запросу
36	Л3-15/2	299	78	36	B25	0,3	750	по запросу
37	Л3д-15	72	78	36	B25	0,08	190	по запросу
38	Лу3-8-1	299	78	36	B25	0,29	725	по запросу
39	Лу3-8н-1	299	78	36	B25	0,29	725	по запросу
40	Л4-8/2	299	78	53	B15	0,36	900	по запросу
41	Л4д-8	72	78	53	B15	0,09	230	по запросу
42	Л4-15/2	299	78	53	B25	0,36	900	по запросу
43	Л4д-15	72	78	53	B25	0,09	230	по запросу
44	Лу4-8-1	299	78	53	B25	0,31	780	по запросу
45	Лу4-8н-1	299	78	53	B25	0,31	780	по запросу
46	Л5-8/2	299	78	68	B15	0,44	1150	по запросу
47	Л5д-8	72	78	68	B15	0,115	280	по запросу
48	Л5-15/2	299	78	68	B25	0,44	1150	по запросу
49	Л5д-15	72	78	68	B25	0,115	280	по запросу
50	Лу5-8-1	299	78	68	B25	0,4	1000	по запросу
51	Лу5-8н-1	299	78	68	B25	0,4	1000	по запросу
52	Л6-5/2	299	116	53	B15	0,46	1275	по запросу
53	Л6д-5	72	116	53	B15	0,11	280	по запросу
54	Л6-8/2	299	116	53	B25	0,46	1275	по запросу
55	Л6д-8	72	116	53	B25	0,11	280	по запросу
56	Л6-11/2	299	116	53	B30	0,46	1275	по запросу
57	Л6д-11	72	116	53	B30	0,11	280	по запросу
58	Л6-12/2	299	116	53	B30	0,46	1275	по запросу
59	Л6д-12	72	116	53	B30	0,11	280	по запросу
60	Л6-15/2	299	116	53	B35	0,46	1300	по запросу
61	Л6д-15	72	116	53	B35	0,11	280	по запросу
62	Лу6-8-1	299	116	53	B25	0,41	1025	по запросу
63	Лу6-8н-1	299	116	53	B25	0,41	1025	по запросу
64	Л7-5/2	299	116	68	B15	0,53	1350	по запросу
65	Л7д-5	72	116	68	B15	0,14	350	по запросу
66	Л7-8/2	299	116	68	B25	0,53	1350	по запросу
67	Л7д-8	72	116	68	B25	0,14	350	по запросу
68	Л7-11/2	299	116	68	B30	0,53	1350	по запросу
69	Л7д-11	72	116	68	B30	0,14	350	по запросу
70	Л7-12/2	299	116	68	B30	0,53	1350	по запросу
71	Л7д-12	72	116	68	B30	0,14	350	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
72	Л7-15/2	299	116	68	B35	0,53	1350	по запросу
73	Л7Д-15	72	116	68	B35	0,14	350	по запросу
74	Л7-8-1	299	116	68	B25	0,47	1175	по запросу
75	Л7-8н-1	299	116	68	B25	0,47	1175	по запросу
76	Л8-5/2	299	116	100	B15	0,78	1950	по запросу
77	Л8Д-5	72	116	100	B15	0,2	500	по запросу
78	Л8-8/2	299	116	100	B15	0,78	1950	по запросу
79	Л8Д-8	72	116	100	B15	0,2	500	по запросу
80	Л8-11/2	299	116	100	B25	0,78	1950	по запросу
81	Л8Д-11	72	116	100	B25	0,2	500	по запросу
82	Л8-15/2	299	116	100	B25	0,78	1950	по запросу
83	Л8Д-15	72	116	100	B25	0,2	500	по запросу
84	Л78-8-1	299	116	100	B25	0,68	1700	по запросу
85	Л78-8н-1	299	116	100	B25	0,68	1700	по запросу
86	Л9-5/2	299	116	131	B15	1,02	2550	по запросу
87	Л9Д-5	72	116	131	B15	0,26	650	по запросу
88	Л9-8/2	299	116	131	B15	1,02	2550	по запросу
89	Л9Д-8	72	116	131	B15	0,26	650	по запросу
90	Л9-11/2	299	116	131	B25	1,02	2550	по запросу
91	Л9Д-11	72	116	131	B25	0,26	650	по запросу
92	Л9-15/2	299	116	131	B25	1,02	2550	по запросу
93	Л9Д-15	72	116	131	B25	0,26	650	по запросу
94	Л79-8-1	299	116	131	B25	0,87	2280	по запросу
95	Л79-8н-1	299	116	131	B25	0,87	2280	по запросу
96	Л10-3/2	299	148	55	B15	0,66	1650	по запросу
97	Л10Д-3	72	148	55	B15	0,17	430	по запросу
98	Л10-5/2	299	148	55	B15	0,66	1650	по запросу
99	Л10Д-5	72	148	55	B15	0,17	430	по запросу
100	Л10-8/2	299	148	55	B25	0,66	1650	по запросу
101	Л10Д-8	72	148	55	B25	0,17	430	по запросу
102	Л10-11/2	299	148	55	B30	0,66	1650	по запросу
103	Л10Д-11	72	148	55	B30	0,17	430	по запросу
104	Л10-15/2	299	148	55	B35	0,66	1650	по запросу
105	Л10Д-15	72	148	55	B35	0,17	430	по запросу
106	Л710-8-1	299	148	55	B25	0,56	1490	по запросу
107	Л710-8н-1	299	148	55	B25	0,56	1490	по запросу
108	Л11-3/2	299	148	70	B15	0,72	1800	по запросу
109	Л11Д-3	72	148	70	B15	0,18	450	по запросу
110	Л11-5/2	299	148	70	B15	0,72	1800	по запросу
111	Л11Д-5	72	148	70	B15	0,18	450	по запросу
112	Л11-8/2	299	148	70	B25	0,72	1800	по запросу
113	Л11Д-8	72	148	70	B25	0,18	450	по запросу
114	Л11-11/2	299	148	70	B30	0,72	1800	по запросу
115	Л11Д-11	72	148	70	B30	0,18	450	по запросу
116	Л11-15/2	299	148	70	B35	0,72	1800	по запросу
117	Л11Д-15	72	148	70	B35	0,18	450	по запросу
118	Л711-8-1	299	148	70	B25	0,64	1600	по запросу
119	Л711-8н-1	299	148	70	B25	0,64	1600	по запросу
120	Л12-3/2	299	148	101	B15	0,96	2400	по запросу
121	Л12Д-3	72	148	101	B15	0,24	600	по запросу
122	Л12-5/2	299	148	101	B15	0,96	2400	по запросу
123	Л12Д-5	72	148	101	B15	0,24	600	по запросу
124	Л12-8/2	299	148	101	B15	0,96	2400	по запросу
125	Л12Д-8	72	148	101	B15	0,24	600	по запросу
126	Л12-11/2	299	148	101	B25	0,96	2400	по запросу
127	Л12Д-11	72	148	101	B25	0,24	600	по запросу
128	Л12-12/2	299	148	101	B25	0,96	2400	по запросу
129	Л12Д-12	72	148	101	B25	0,24	600	по запросу
130	Л12-15/2	299	148	101	B35	0,96	2400	по запросу
131	Л12Д-15	72	148	101	B35	0,24	600	по запросу
132	Л712-8-1	299	148	101	B25	0,82	2050	по запросу
133	Л712-8н-1	299	148	101	B25	0,82	2050	по запросу
134	Л13-3/2	299	148	132	B15	1,26	3150	по запросу
135	Л13Д-3	299	148	132	B15	0,32	800	по запросу
136	Л13-5/2	299	148	132	B15	1,26	3150	по запросу
137	Л13Д-5	299	148	132	B15	0,32	800	по запросу
138	Л13-8/2	299	148	132	B15	1,26	3150	по запросу
139	Л13Д-8	299	148	132	B15	0,32	800	по запросу
140	Л13-11/2	299	148	132	B25	1,26	3150	по запросу
141	Л13Д-11	299	148	132	B25	0,32	800	по запросу
142	Л13-15/2	299	148	132	B25	1,26	3150	по запросу
143	Л13Д-15	299	148	132	B25	0,32	800	по запросу
144	Л713-8-1	299	148	132	B25	1,06	2650	по запросу
145	Л713-8н-1	299	148	132	B25	1,06	2650	по запросу
146	Л14-3/2	299	184	57	B15	0,93	2325	по запросу
147	Л14Д-3	72	184	57	B15	0,23	580	по запросу
148	Л14-5/2	299	184	57	B15	0,93	2325	по запросу
149	Л14Д-5	72	184	57	B15	0,23	580	по запросу
150	Л14-8/2	299	184	57	B25	0,93	2325	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
151	Л14Д-8	72	184	57	В25	0,23	580	по запросу
152	Л14-11/2	299	184	57	В30	0,93	2325	по запросу
153	Л14Д-11	72	184	57	В30	0,23	580	по запросу
154	Л14-12/2	299	184	57	В30	0,93	2325	по запросу
155	Л14Д-12	72	184	57	В30	0,23	580	по запросу
156	Л14-15/2	299	184	57	В35	0,93	2325	по запросу
157	Л14Д-15	72	184	57	В35	0,23	580	по запросу
158	Лү14-8-1	299	184	57	В25	0,84	2025	по запросу
159	Лү14-8н-1	299	184	57	В25	0,84	2025	по запросу
160	Л15-3/2	299	184	72	В15	0,99	2450	по запросу
161	Л15Д-3	72	184	72	В15	0,25	630	по запросу
162	Л15-5/2	299	184	72	В15	0,99	2450	по запросу
163	Л15Д-5	72	184	72	В15	0,25	630	по запросу
164	Л15-8/2	299	184	72	В25	0,99	2450	по запросу
165	Л15Д-8	72	184	72	В25	0,25	630	по запросу
166	Л15-11/2	299	184	72	В30	0,99	2450	по запросу
167	Л15Д-11	72	184	72	В30	0,25	630	по запросу
168	Л15-12/2	299	184	72	В30	0,99	2450	по запросу
169	Л15Д-12	72	184	72	В30	0,25	630	по запросу
170	Л15-15/2	299	184	72	В35	0,99	2450	по запросу
171	Л15Д-15	72	184	72	В35	0,25	630	по запросу
172	Лү15-8-1	299	184	72	В25	0,87	2200	по запросу
173	Лү15-8н-1	299	184	72	В25	0,87	2200	по запросу
174	Л16-3/2	299	184	103	В15	1,26	3150	по запросу
175	Л16Д-3	72	184	103	В15	0,32	800	по запросу
176	Л16-5/2	299	184	103	В15	1,26	3150	по запросу
177	Л16Д-5	72	184	103	В15	0,32	800	по запросу
178	Л16-8/2	299	184	103	В15	1,26	3150	по запросу
179	Л16Д-8	72	184	103	В15	0,32	800	по запросу
180	Л16-11/2	299	184	103	В25	1,26	3150	по запросу
181	Л16Д-11	72	184	103	В25	0,32	800	по запросу
182	Л16-12/2	299	184	103	В25	1,26	3150	по запросу
183	Л16Д-12	72	184	103	В25	0,32	800	по запросу
184	Л16-15/2	299	184	103	В35	1,26	3150	по запросу
185	Л16Д-15	72	184	103	В35	0,32	800	по запросу
186	Лү16-8-1	299	184	103	В25	1,08	2700	по запросу
187	Лү16-8н-1	299	184	103	В25	1,08	2700	по запросу
188	Л17-3/2	299	184	133	В15	1,5	3750	по запросу
189	Л17Д-3	72	184	133	В15	0,38	950	по запросу
190	Л17-5/2	299	184	133	В15	1,5	3750	по запросу
191	Л17Д-5	72	184	133	В15	0,38	950	по запросу
192	Л17-8/2	299	184	133	В15	1,5	3750	по запросу
193	Л17Д-8	72	184	133	В15	0,38	950	по запросу
194	Л17-11/2	299	184	133	В25	1,5	3750	по запросу
195	Л17Д-11	72	184	133	В25	0,38	950	по запросу
196	Л17-12/2	299	184	133	В25	1,5	3750	по запросу
197	Л17Д-12	72	184	133	В25	0,38	950	по запросу
198	Л17-15/2	299	184	133	В35	1,5	3750	по запросу
199	Л17Д-15	72	184	133	В35	0,38	950	по запросу
200	Лү17-8-1	299	184	133	В25	1,24	3100	по запросу
201	Лү17-8н-1	299	184	133	В25	1,24	3100	по запросу
202	Л18-3/2	299	184	164	В15	1,86	4650	по запросу
203	Л18Д-3	72	184	164	В15	0,47	1180	по запросу
204	Л18-5/2	299	184	164	В15	1,86	4650	по запросу
205	Л18Д-5	72	184	164	В15	0,47	1180	по запросу
206	Л18-8/2	299	184	164	В15	1,86	4650	по запросу
207	Л18Д-8	72	184	164	В15	0,47	1180	по запросу
208	Л18-11/2	299	184	164	В25	1,86	4650	по запросу
209	Л18Д-11	72	184	164	В25	0,47	1180	по запросу
210	Л18-12/2	299	184	164	В25	1,86	4650	по запросу
211	Л18Д-12	72	184	164	В25	0,47	1180	по запросу
212	Л18-15/2	299	184	164	В35	1,86	4650	по запросу
213	Л18Д-15	72	184	164	В35	0,47	1180	по запросу
214	Лү18-8-1	299	184	164	В25	1,5	3750	по запросу
215	Лү18-8н-1	299	184	164	В25	1,5	3750	по запросу
216	Л19-3/2	299	216	74	В15	1,26	3150	по запросу
217	Л19Д-3	72	216	74	В15	0,32	800	по запросу
218	Л19-5/2	299	216	74	В15	1,26	3150	по запросу
219	Л19Д-5	72	216	74	В15	0,32	800	по запросу
220	Л19-8/2	299	216	74	В25	1,26	3150	по запросу
221	Л19Д-8	72	216	74	В25	0,32	800	по запросу
222	Л19-11/2	299	216	74	В30	1,26	3150	по запросу
223	Л19Д-11	72	216	74	В30	0,32	800	по запросу
224	Л19-12/2	299	216	74	В30	1,26	3150	по запросу
225	Л19Д-12	72	216	74	В30	0,32	800	по запросу
226	Л19-15/2	299	216	74	В35	1,26	3150	по запросу
227	Л19Д-15	72	216	74	В35	0,32	800	по запросу
228	Лү19-8-1	299	216	74	В25	1,12	3100	по запросу
229	Лү19-8н-1	299	216	74	В25	1,12	3100	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
230	Л20-3/2	299	216	104	В15	1,5	3750	по запросу
231	Л20Д-3	72	216	104	В15	0,38	950	по запросу
232	Л20-5/2	299	216	104	В15	1,5	3750	по запросу
233	Л20Д-5	72	216	104	В15	0,38	950	по запросу
234	Л20-11/2	299	216	104	В30	1,5	3750	по запросу
235	Л20Д-11	72	216	104	В30	0,38	950	по запросу
236	Л20-12/2	299	216	104	В30	1,5	3750	по запросу
237	Л20Д-12	72	216	104	В30	0,38	950	по запросу
238	Л20-15/2	299	216	104	В35	1,5	3750	по запросу
239	Л20Д-15	72	216	104	В35	0,38	950	по запросу
240	Лγ20-11-1	299	216	104	В30	1,27	3150	по запросу
241	Лγ20-11н-1	299	216	104	В30	1,27	3150	по запросу
242	Л21-3/2	299	216	134	В15	1,77	4425	по запросу
243	Л21Д-3	72	216	134	В15	0,44	1100	по запросу
244	Л21-5/2	299	216	134	В15	1,77	4425	по запросу
245	Л21Д-5	72	216	134	В15	0,44	1100	по запросу
246	Л21-8/2	299	216	134	В25	1,77	4425	по запросу
247	Л21Д-8	72	216	134	В25	0,44	1100	по запросу
248	Л21-11/2	299	216	134	В30	1,77	4425	по запросу
249	Л21Д-11	72	216	134	В30	0,44	1100	по запросу
250	Л21-12/2	299	216	134	В30	1,77	4425	по запросу
251	Л21Д-12	72	216	134	В30	0,44	1100	по запросу
252	Л21-15/2	299	216	134	В35	1,77	4425	по запросу
253	Л21Д-15	72	216	134	В35	0,44	1100	по запросу
254	Лγ21-8-1	299	216	134	В25	1,44	3675	по запросу
255	Лγ21-8н-1	299	216	134	В25	1,44	3675	по запросу
256	Л22-3/2	297	216	164	В15	2,07	5180	по запросу
257	Л22Д-3	72	216	164	В15	0,52	1300	по запросу
258	Л22-5/2	297	216	164	В15	2,07	5180	по запросу
259	Л22Д-5	72	216	164	В15	0,52	1300	по запросу
260	Л22-8/2	297	216	164	В25	2,07	5180	по запросу
261	Л22Д-8	72	216	164	В25	0,52	1300	по запросу
262	Л22-11/2	297	216	164	В30	2,07	5180	по запросу
263	Л22Д-11	72	216	164	В30	0,52	1300	по запросу
264	Л22-12/2	297	216	164	В30	2,07	5180	по запросу
265	Л22Д-12	72	216	164	В30	0,52	1300	по запросу
266	Л22-15/2	297	216	164	В35	2,07	5180	по запросу
267	Л22Д-15	72	216	164	В35	0,52	1300	по запросу
268	Лγ22-8-1	297	216	164	В25	1,62	4100	по запросу
269	Лγ22-8н-1	297	216	164	В25	1,62	4100	по запросу
270	Л23-3/2	299	246	74	В15	1,42	3550	по запросу
271	Л23Д-3	72	246	74	В15	0,36	900	по запросу
272	Л23-5/2	299	246	74	В15	1,42	3550	по запросу
273	Л23Д-5	72	246	74	В15	0,36	900	по запросу
274	Л23-8/2	299	246	74	В25	1,42	3550	по запросу
275	Л23Д-8	72	246	74	В25	0,36	900	по запросу
276	Л23-11/2	299	246	74	В30	1,42	3550	по запросу
277	Л23Д-11	72	246	74	В30	0,36	900	по запросу
278	Л23-12/2	299	246	74	В30	1,42	3550	по запросу
279	Л23Д-12	72	246	74	В30	0,36	900	по запросу
280	Л23-15/2	299	246	74	В30	1,42	3550	по запросу
281	Л23Д-15	299	246	74	В30	0,36	900	по запросу
282	Лγ23-8-1	299	246	74	В25	1,35	3450	по запросу
283	Лγ23-8н-1	299	246	74	В25	1,35	3450	по запросу
284	Л24-3/2	299	246	104	В15	1,62	4050	по запросу
285	Л24Д-3	72	246	104	В15	0,41	1030	по запросу
286	Л24-5/2	299	246	104	В15	1,62	4050	по запросу
287	Л24Д-5	72	246	104	В15	0,41	1030	по запросу
288	Л24-8/2	299	246	104	В25	1,62	4050	по запросу
289	Л24Д-8	72	246	104	В25	0,41	1030	по запросу
290	Л24-11/2	299	246	104	В30	1,62	4050	по запросу
291	Л24Д-11	72	246	104	В30	0,41	1030	по запросу
292	Л24-12/2	299	246	104	В30	1,62	4050	по запросу
293	Л24Д-12	72	246	104	В30	0,41	1030	по запросу
294	Л24-15/2	299	246	104	В30	1,62	4050	по запросу
295	Л24Д-15	72	246	104	В30	0,41	1030	по запросу
296	Лγ24-8-1	299	246	104	В25	1,43	3580	по запросу
297	Лγ24-8н-1	299	246	104	В25	1,43	3580	по запросу
298	Л25-3	297	246	134	В15	1,89	4730	по запросу
299	Л25Д-3	72	246	134	В15	0,47	1180	по запросу
300	Л25-5	297	246	134	В15	1,89	4730	по запросу
301	Л25Д-5	72	246	134	В15	0,47	1180	по запросу
302	Л25-8	297	246	134	В25	1,89	4730	по запросу
303	Л25Д-8	72	246	134	В25	0,47	1180	по запросу
304	Л25-11	297	246	134	В30	1,89	4730	по запросу
305	Л25Д-11	72	246	134	В30	0,47	1180	по запросу
306	Л25-12	297	246	134	В30	1,89	4730	по запросу
307	Л25Д-12	72	246	134	В30	0,47	1180	по запросу
308	Л25-15	297	246	134	В30	1,89	4730	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
309	Л25д-15	72	246	134	В30	0,47	1180	по запросу
310	Лу25-8	297	246	134	В25	1,61	4030	по запросу
311	Лу25-8н	297	246	134	В25	1,61	4030	по запросу
312	Л26-3	297	246	164	В15	2,19	5480	по запросу
313	Л26д-3	72	246	164	В15	0,55	1380	по запросу
314	Л26-5	297	246	164	В15	2,19	5480	по запросу
315	Л26д-5	72	246	164	В15	0,55	1380	по запросу
316	Л26-8	297	246	164	В25	2,19	5480	по запросу
317	Л26д-8	72	246	164	В25	0,55	1380	по запросу
318	Л26-11	297	246	164	В30	2,19	5480	по запросу
319	Л26д-11	72	246	164	В30	0,55	1380	по запросу
320	Л26-12	297	246	164	В30	2,19	5480	по запросу
321	Л26д-12	72	246	164	В30	0,55	1380	по запросу
322	Л26-15	297	246	164	В30	2,19	5480	по запросу
323	Л26д-15	72	246	164	В30	0,55	1380	по запросу
324	Лу26-8	297	246	164	В25	1,79	4500	по запросу
325	Лу26-8н	297	246	164	В25	1,79	4500	по запросу
326	Л27-3	297	278	76	В15	1,77	4430	по запросу
327	Л27д-3	72	278	76	В15	0,44	1100	по запросу
328	Л27-5	297	278	76	В15	1,77	4430	по запросу
329	Л27д-5	72	278	76	В15	0,44	1100	по запросу
330	Л27-8	297	278	76	В25	1,77	4430	по запросу
331	Л27д-8	72	278	76	В25	0,44	1100	по запросу
332	Л27-11	297	278	76	В30	1,77	4430	по запросу
333	Л27д-11	72	278	76	В30	0,44	1100	по запросу
334	Л27-12	297	278	76	В30	1,77	4430	по запросу
335	Л27д-12	72	278	76	В30	0,44	1100	по запросу
336	Л27-15	297	278	76	В30	1,77	4430	по запросу
337	Л27д-15	72	278	76	В30	0,44	1100	по запросу
338	Л28-3	297	278	106	В15	1,98	4950	по запросу
339	Л28д-3	72	278	106	В15	0,5	1250	по запросу
340	Л28-5	297	278	106	В15	1,98	4950	по запросу
341	Л28д-5	72	278	106	В15	0,5	1250	по запросу
342	Л28-8	297	278	106	В25	1,98	4950	по запросу
343	Л28д-8	72	278	106	В25	0,5	1250	по запросу
344	Л28-11	297	278	106	В30	1,98	4950	по запросу
345	Л28д-11	72	278	106	В30	0,5	1250	по запросу
346	Л28-12	297	278	106	В30	1,98	4950	по запросу
347	Л28д-12	72	278	106	В30	0,5	1250	по запросу
348	Л28-15	297	278	106	В30	1,98	4950	по запросу
349	Л28д-15	72	278	106	В30	0,5	1250	по запросу
350	Л29-3	297	278	136	В15	2,28	5700	по запросу
351	Л29д-3	72	278	136	В15	0,57	1430	по запросу
352	Л29-5	297	278	136	В15	2,28	5700	по запросу
353	Л29д-5	72	278	136	В15	0,57	1430	по запросу
354	Л29-8	297	278	136	В25	2,28	5700	по запросу
355	Л29д-8	72	278	136	В25	0,57	1430	по запросу
356	Л29-11	297	278	136	В30	2,28	5700	по запросу
357	Л29д-11	72	278	136	В30	0,57	1430	по запросу
358	Л29-12	297	278	136	В30	2,28	5700	по запросу
359	Л29д-12	72	278	136	В30	0,57	1430	по запросу
360	Л29-15	297	278	136	В30	2,28	5700	по запросу
361	Л29д-15	72	278	136	В30	0,57	1430	по запросу
362	Л30-3	297	278	166	В15	2,58	6450	по запросу
363	Л30д-3	72	278	166	В15	0,65	1630	по запросу
364	Л30-5	297	278	166	В15	2,58	6450	по запросу
365	Л30д-5	72	278	166	В15	0,65	1630	по запросу
366	Л30-8	297	278	166	В25	2,58	6450	по запросу
367	Л30д-8	72	278	166	В25	0,65	1630	по запросу
368	Л30-11	297	278	166	В30	2,58	6450	по запросу
369	Л30д-11	72	278	166	В30	0,65	1630	по запросу
370	Л30-12	297	278	166	В30	2,58	6450	по запросу
371	Л30д-12	72	278	166	В30	0,65	1630	по запросу
372	Л30-15	297	278	166	В30	2,58	6450	по запросу
373	Л30д-15	72	278	166	В30	0,65	1630	по запросу
374	Л31-3	297	338	78	В15	2,25	5630	по запросу
375	Л31д-3	72	338	78	В15	0,56	1400	по запросу
376	Л31-5	297	338	78	В15	2,25	5630	по запросу
377	Л31д-5	72	338	78	В15	0,56	1400	по запросу
378	Л31-8	297	338	78	В30	2,25	5630	по запросу
379	Л31д-8	72	338	78	В30	0,56	1400	по запросу
380	Л31-11	297	338	78	В30	2,25	5630	по запросу
381	Л31д-11	72	338	78	В30	0,56	1400	по запросу
382	Л31-12	297	338	78	В30	2,25	5630	по запросу
383	Л31д-12	72	338	78	В30	0,56	1400	по запросу
384	Л31-15	297	338	78	В30	2,25	5630	по запросу
385	Л31д-15	72	338	78	В30	0,56	1400	по запросу
386	Л32-3	297	338	108	В15	2,46	6150	по запросу
387	Л32д-3	72	338	108	В15	0,62	1550	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
388	Л32-5	297	338	108	В15	2,46	6150	по запросу
389	Л32д-5	72	338	108	В15	0,62	1550	по запросу
390	Л32-8	297	338	108	В30	2,46	6150	по запросу
391	Л32д-8	72	338	108	В30	0,62	1550	по запросу
392	Л32-11	297	338	108	В30	2,46	6150	по запросу
393	Л32д-11	72	338	108	В30	0,62	1550	по запросу
394	Л32-12	297	338	108	В30	2,46	6150	по запросу
395	Л32д-12	72	338	108	В30	0,62	1550	по запросу
396	Л32-15	297	338	108	В30	2,46	6150	по запросу
397	Л32д-15	72	338	108	В30	0,62	1550	по запросу
398	Л33-3	297	338	138	В15	2,76	6900	по запросу
399	Л33д-3	72	338	138	В15	0,69	1730	по запросу
400	Л33-5	297	338	138	В15	2,76	6900	по запросу
401	Л33д-5	72	338	138	В15	0,69	1730	по запросу
402	Л33-8	297	338	138	В30	2,76	6900	по запросу
403	Л33д-8	72	338	138	В30	0,69	1730	по запросу
404	Л33-11	297	338	138	В30	2,76	6900	по запросу
405	Л33д-11	72	338	138	В30	0,69	1730	по запросу
406	Л33-12	297	338	138	В30	2,76	6900	по запросу
407	Л33д-12	72	338	138	В30	0,69	1730	по запросу
408	Л33-15	297	338	138	В30	2,76	6900	по запросу
409	Л33д-15	72	338	138	В30	0,69	1730	по запросу
410	Л34-3	297	338	168	В15	3,09	7730	по запросу
411	Л34д-3	72	338	168	В15	0,77	1930	по запросу
412	Л34-5	297	338	168	В15	3,09	7730	по запросу
413	Л34д-5	72	338	168	В15	0,77	1930	по запросу
414	Л34-8	297	338	168	В30	3,09	7730	по запросу
415	Л34д-8	72	338	168	В30	0,77	1930	по запросу
416	Л34-11	297	338	168	В30	3,09	7730	по запросу
417	Л34д-11	72	338	168	В30	0,77	1930	по запросу
418	Л34-12	297	338	168	В30	3,09	7730	по запросу
419	Л34д-12	72	338	168	В30	0,77	1930	по запросу
420	Л34-15	297	338	168	В30	3,09	7730	по запросу
421	Л34д-15	72	338	168	В30	0,77	1930	по запросу
422	Л35-3	297	400	80	В15	2,88	7200	по запросу
423	Л35д-3	72	400	80	В15	0,72	1800	по запросу
424	Л35-5	297	400	80	В25	2,88	7200	по запросу
425	Л35д-5	72	400	80	В25	0,72	1800	по запросу
426	Л35-8	297	400	80	В30	0,72	1800	по запросу
427	Л35-8	297	400	80	В30	2,88	7200	по запросу
428	Л35-11	297	400	80	В30	2,88	7200	по запросу
429	Л35д-11	72	400	80	В30	0,72	1800	по запросу
430	Л35-12	297	400	80	В30	2,88	7200	по запросу
431	Л35д-12	72	400	80	В30	0,72	1800	по запросу
432	Л35-15	297	400	80	В30	2,88	7200	по запросу
433	Л35д-15	72	400	80	В30	0,72	1800	по запросу
434	Л36-3	297	400	110	В15	3,09	7730	по запросу
435	Л36д-3	72	400	110	В15	0,77	1930	по запросу
436	Л36-5	297	400	110	В25	3,09	7730	по запросу
437	Л36д-5	72	400	110	В25	0,77	1930	по запросу
438	Л36-8	297	400	110	В30	3,09	7730	по запросу
439	Л36д-8	72	400	110	В30	0,77	1930	по запросу
440	Л36-11	297	400	110	В30	3,09	7730	по запросу
441	Л36д-11	72	400	110	В30	0,77	1930	по запросу
442	Л36-12	297	400	110	В30	3,09	7730	по запросу
443	Л36д-12	72	400	110	В30	0,77	1930	по запросу
444	Л36-15	297	400	110	В30	3,09	7730	по запросу
445	Л36д-15	72	400	110	В30	0,77	1930	по запросу
446	Л37-3	297	400	140	В15	3,42	8550	по запросу
447	Л37д-3	72	400	140	В15	0,86	2150	по запросу
448	Л37-5	297	400	140	В25	3,42	8550	по запросу
449	Л37д-5	72	400	140	В25	0,86	2150	по запросу
450	Л37-8	297	400	140	В30	3,42	8550	по запросу
451	Л37д-8	72	400	140	В30	0,86	2150	по запросу
452	Л37-11	297	400	140	В30	3,42	8550	по запросу
453	Л37д-11	72	400	140	В30	0,86	2150	по запросу
454	Л37-12	297	400	140	В30	3,42	8550	по запросу
455	Л37д-12	72	400	140	В30	0,86	2150	по запросу
456	Л37-15	297	400	140	В30	3,42	8550	по запросу
457	Л37д-15	72	400	140	В30	0,86	2150	по запросу
458	Л38-3	297	400	170	В15	3,75	9380	по запросу
459	Л38д-3	72	400	170	В15	0,94	2350	по запросу
460	Л38-5	297	400	170	В25	3,75	9380	по запросу
461	Л38д-5	72	400	170	В25	0,94	2350	по запросу
462	Л38-8	297	400	170	В30	3,75	9380	по запросу
463	Л38д-8	72	400	170	В30	0,94	2350	по запросу
464	Л38-11	297	400	170	В30	3,75	9380	по запросу
465	Л38д-11	72	400	170	В30	0,94	2350	по запросу
466	Л38-12	297	400	170	В30	3,75	9380	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
467	Л38д-12	72	400	170	В30	0,94	2350	по запросу
468	Л38-15	297	400	170	В30	3,75	9380	по запросу
469	Л38д-15	72	400	170	В30	0,94	2350	по запросу
Плиты перекрытия каналов. Серия 3.006.1-2.87								
470	П1-5	74	42	5	В15	0,02	40	по запросу
471	П1-5а	74	42	5	В15	0,02	40	по запросу
472	П1-8	74	42	5	В15	0,02	40	по запросу
473	П1-8а	74	42	5	В15	0,02	40	по запросу
474	П1-15б	74	42	5	В25	0,02	40	по запросу
475	П2-15	74	42	10	В15	0,03	80	по запросу
476	П2-15а	74	42	10	В15	0,03	80	по запросу
477	П2-15б	74	42	10	В25	0,03	80	по запросу
478	П3-5	74	57	5	В25	0,02	50	по запросу
479	П3-5а	74	57	5	В25	0,02	50	по запросу
480	П3-8	74	57	5	В25	0,02	50	по запросу
481	П3-8а	74	57	5	В25	0,02	50	по запросу
482	П3-15б	74	57	5	В25	0,02	50	по запросу
483	П4-15	74	57	10	В25	0,04	110	по запросу
484	П4-15а	74	57	10	В25	0,04	110	по запросу
485	П4-15б	74	57	10	В25	0,04	110	по запросу
486	П5-5	299	78	7	В15	0,16	410	по запросу
487	П5д-5	74	78	7	В15	0,04	100	по запросу
488	П5-5а	299	78	7	В15	0,16	410	по запросу
489	П5д-5а	74	78	7	В15	0,04	100	по запросу
490	П5-8	299	78	7	В15	0,16	410	по запросу
491	П5д-8	74	78	7	В15	0,04	100	по запросу
492	П5-8а	299	78	7	В15	0,16	410	по запросу
493	П5д-8а	74	78	7	В15	0,04	100	по запросу
494	П5-8б	299	78	7	В25	0,16	410	по запросу
495	П5д-8б	74	78	7	В25	0,04	100	по запросу
496	П6-15	299	78	12	В25	0,28	700	по запросу
497	П6д-15	74	78	12	В25	0,07	170	по запросу
498	П6-15а	299	78	12	В25	0,28	700	по запросу
499	П6д-15а	74	78	12	В25	0,07	170	по запросу
500	П6-15б	299	78	12	В25	0,28	700	по запросу
501	П6д-15б	74	78	12	В25	0,07	170	по запросу
502	П7-3	299	116	7	В15	0,24	610	по запросу
503	П7д-3	74	116	7	В15	0,06	150	по запросу
504	П7-3а	299	116	7	В15	0,24	610	по запросу
505	П7д-3а	74	116	7	В15	0,06	150	по запросу
506	П7-5	299	116	7	В15	0,24	610	по запросу
507	П7д-5	74	116	7	В15	0,06	150	по запросу
508	П7-5а	299	116	7	В15	0,24	610	по запросу
509	П7д-5а	74	116	7	В15	0,06	150	по запросу
510	П7-5б	299	116	7	В25	0,24	610	по запросу
511	П7д-5б	74	116	7	В25	0,06	150	по запросу
512	П8-8	299	116	10	В15	0,35	870	по запросу
513	П8д-8	74	116	10	В15	0,09	210	по запросу
514	П8-8а	299	116	10	В25	0,35	870	по запросу
515	П8д-8а	74	116	10	В25	0,09	210	по запросу
516	П8-11	299	116	10	В15	0,35	870	по запросу
517	П8д-11	74	116	10	В15	0,09	210	по запросу
518	П8-11а	299	116	10	В25	0,35	870	по запросу
519	П8д-11а	74	116	10	В25	0,09	210	по запросу
520	П9-15	299	116	12	В25	0,42	1040	по запросу
521	П9д-15	74	116	12	В25	0,1	260	по запросу
522	П9-15а	299	116	12	В25	0,42	1040	по запросу
523	П9д-15а	74	116	12	В25	0,1	260	по запросу
524	П9-15б	299	116	12	В25	0,42	1040	по запросу
525	П9д-15б	74	116	12	В25	0,1	260	по запросу
526	П10-3	299	148	7	В25	0,31	770	по запросу
527	П10д-3	74	148	7	В25	0,08	190	по запросу
528	П10-3а	299	148	7	В25	0,31	770	по запросу
529	П10д-3а	74	148	7	В25	0,08	190	по запросу
530	П10-5	299	148	7	В25	0,31	770	по запросу
531	П10д-5	74	148	7	В25	0,08	190	по запросу
532	П10-5а	299	148	7	В25	0,31	770	по запросу
533	П10д-5а	74	148	7	В25	0,08	190	по запросу
534	П10-5б	299	148	7	В25	0,31	770	по запросу
535	П10д-5б	74	148	7	В25	0,08	190	по запросу
536	П11-8	299	148	10	В25	0,44	1100	по запросу
537	П11д-8	74	148	10	В25	0,11	270	по запросу
538	П11-8а	299	148	10	В25	0,44	1100	по запросу
539	П11д-8а	74	148	10	В25	0,11	270	по запросу
540	П12-12	299	148	16	В25	0,71	1770	по запросу
541	П12д-12	74	148	16	В25	0,18	440	по запросу
542	П12-12а	299	148	16	В25	0,71	1770	по запросу
543	П12д-12а	74	148	16	В25	0,18	440	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
544	П12-15	299	148	16	B25	0,71	1770	по запросу
545	П12д-15	74	148	16	B25	0,18	440	по запросу
546	П12-15а	299	148	16	B25	0,71	1770	по запросу
547	П12д-15а	74	148	16	B25	0,18	440	по запросу
548	П13-116	299	148	12	B25	0,53	1330	по запросу
549	П13д-116	74	148	12	B25	0,13	330	по запросу
550	П14-3	299	184	9	B25	0,5	1240	по запросу
551	П14д-3	74	184	9	B25	0,12	310	по запросу
552	П14-3а	299	184	9	B25	0,5	1240	по запросу
553	П14д-3а	74	184	9	B25	0,12	310	по запросу
554	П14-3б	299	184	9	B25	0,5	1240	по запросу
555	П14д-3б	74	184	9	B25	0,12	310	по запросу
556	П15-5	299	184	12	B25	0,66	1650	по запросу
557	П15д-5	74	184	12	B25	0,16	410	по запросу
558	П15-5а	299	184	12	B25	0,66	1650	по запросу
559	П15д-5а	74	184	12	B25	0,16	410	по запросу
560	П15-8	299	184	12	B25	0,66	1650	по запросу
561	П15д-8	74	184	12	B25	0,16	410	по запросу
562	П15-8а	299	184	12	B25	0,66	1650	по запросу
563	П15д-8а	74	184	12	B25	0,16	410	по запросу
564	П15-8б	299	184	12	B25	0,66	1650	по запросу
565	П15д-8б	74	184	12	B25	0,16	410	по запросу
566	П16-15	299	184	18	B25	0,99	2480	по запросу
567	П16д-15	74	184	18	B25	0,25	610	по запросу
568	П16-15а	299	184	18	B25	0,99	2480	по запросу
569	П16д-15а	74	184	18	B25	0,25	610	по запросу
570	П17-3	299	216	12	B25	0,78	1940	по запросу
571	П17д-3	74	216	12	B25	0,19	480	по запросу
572	П17-3а	299	216	12	B25	0,78	1940	по запросу
573	П17д-3а	74	216	12	B25	0,19	480	по запросу
574	П17-3б	299	216	12	B25	0,78	1940	по запросу
575	П17д-3б	74	216	12	B25	0,19	480	по запросу
576	П18-5	299	216	15	B25	0,97	2420	по запросу
577	П18д-5	74	216	15	B25	0,24	600	по запросу
578	П18-5а	299	216	15	B25	0,97	2420	по запросу
579	П18д-5а	74	216	15	B25	0,24	600	по запросу
580	П18-8	299	216	15	B25	0,97	2420	по запросу
581	П18д-8	74	216	15	B25	0,24	600	по запросу
582	П18-8а	299	216	15	B25	0,97	2420	по запросу
583	П18д-8а	74	216	15	B25	0,24	600	по запросу
584	П18-8б	299	216	15	B25	0,97	2420	по запросу
585	П18д-8б	74	216	15	B25	0,24	600	по запросу
586	П19-11	299	216	25	B25	1,61	4040	по запросу
587	П19д-11	74	216	25	B25	0,4	1000	по запросу
588	П19-11а	299	216	25	B25	1,61	4040	по запросу
589	П19д-11а	74	216	25	B25	0,4	1000	по запросу
590	П19-15	299	216	25	B25	1,61	4040	по запросу
591	П19д-15	74	216	25	B25	0,4	1000	по запросу
592	П19-15а	299	216	25	B25	1,61	4040	по запросу
593	П19д-15а	74	216	25	B25	0,4	1000	по запросу
594	П20-3	299	246	14	B25	1,03	2570	по запросу
595	П20д-3	74	246	14	B25	0,25	640	по запросу
596	П20-3а	299	246	14	B25	1,03	2570	по запросу
597	П20д-3а	74	246	14	B25	0,25	640	по запросу
598	П20-3б	299	246	14	B25	1,03	2570	по запросу
599	П20д-3б	74	246	14	B25	0,25	640	по запросу
600	П21-5	299	246	16	B25	1,18	2940	по запросу
601	П21д-5	74	246	16	B25	0,29	730	по запросу
602	П21-5а	299	246	16	B25	1,18	2940	по запросу
603	П21д-5а	74	246	16	B25	0,29	730	по запросу
604	П21-5б	299	246	16	B25	1,18	2940	по запросу
605	П21д-5б	74	246	16	B25	0,29	730	по запросу
606	П21-8	299	246	16	B25	1,18	2940	по запросу
607	П21д-8	74	246	16	B25	0,29	730	по запросу
608	П21-8а	299	246	16	B25	1,18	2940	по запросу
609	П21д-8а	74	246	16	B25	0,29	730	по запросу
610	П22-12	299	246	25	B25	1,84	4600	по запросу
611	П22д-12	74	246	25	B25	0,46	1140	по запросу
612	П22-12а	299	246	25	B25	1,84	4600	по запросу
613	П22д-12а	74	246	25	B25	0,46	1140	по запросу
614	П22-15	299	246	25	B25	1,84	4600	по запросу
615	П22д-15	74	246	25	B25	0,46	1140	по запросу
616	П22-15а	299	246	25	B25	1,84	4600	по запросу
617	П22д-15а	74	246	25	B25	0,46	1140	по запросу
618	П23-3	299	278	16	B25	1,33	3330	по запросу
619	П23д-3	74	278	16	B25	0,33	820	по запросу
620	П23-3а	299	278	16	B25	1,33	3330	по запросу
621	П23д-3а	74	278	16	B25	0,33	820	по запросу
622	П23-3б	299	278	16	B25	1,33	3330	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
623	П23д-3б	74	278	16	B25	0,33	820	по запросу
624	П24-5	299	278	18	B25	1,5	3740	по запросу
625	П24д-5	74	278	18	B25	0,37	930	по запросу
626	П24-5а	299	278	18	B25	1,5	3740	по запросу
627	П24д-5а	74	278	18	B25	0,37	930	по запросу
628	П24-5б	299	278	18	B25	1,5	3740	по запросу
629	П24д-5б	74	278	18	B25	0,37	930	по запросу
630	П24-8	299	278	18	B25	1,5	3740	по запросу
631	П24д-8	74	278	18	B25	0,37	930	по запросу
632	П24-8а	299	278	18	B25	1,5	3740	по запросу
633	П24д-8а	74	278	18	B25	0,37	930	по запросу
634	П25-12	299	278	25	B25	2,08	5200	по запросу
635	П25д-12	74	278	25	B25	0,51	1290	по запросу
636	П25-12а	299	278	25	B25	2,08	5200	по запросу
637	П25д-12а	74	278	25	B25	0,51	1290	по запросу
638	П25-15	299	278	25	B25	2,08	5200	по запросу
639	П25д-15	74	278	25	B25	0,51	1290	по запросу
640	П25-15а	299	278	25	B25	2,08	5200	по запросу
641	П25д-15а	74	278	25	B25	0,51	1290	по запросу
642	П26-3	299	338	20	B25	2,02	5050	по запросу
643	П26д-3	74	338	20	B25	0,5	1250	по запросу
644	П26-3а	299	338	20	B25	2,02	5050	по запросу
645	П26д-3а	74	338	20	B25	0,5	1250	по запросу
646	П26-3б	299	338	20	B25	2,02	5050	по запросу
647	П26д-3б	74	338	20	B25	0,5	1250	по запросу
648	П26-5	299	338	20	B25	2,02	5050	по запросу
649	П26д-5	74	338	20	B25	0,5	1250	по запросу
650	П26-5а	299	338	20	B25	2,02	5050	по запросу
651	П26д-5а	74	338	20	B25	0,5	1250	по запросу
652	П27-8	299	338	25	B25	2,33	6320	по запросу
653	П27д-8	74	338	25	B25	0,63	1560	по запросу
654	П27-8а	299	338	25	B25	2,33	6320	по запросу
655	П27д-8а	74	338	25	B25	0,63	1560	по запросу
656	П28-12	299	338	30	B25	3,03	7580	по запросу
657	П28д-12	74	338	30	B25	0,75	1880	по запросу
658	П28-12а	299	338	30	B25	3,03	7580	по запросу
659	П28д-12а	74	338	30	B25	0,75	1880	по запросу
660	П28-15	299	338	30	B25	3,03	7580	по запросу
661	П28д-15	74	338	30	B25	0,75	1880	по запросу
662	П28-15а	299	338	30	B25	3,03	7580	по запросу
663	П28д-15а	74	338	30	B25	0,75	1880	по запросу
Опорные подушки. Серия 3.006.1-2.87								
664	ОП1	20	20	9	B15	0,004	10	по запросу
665	ОП2	30	30	9	B15	0,005	13	по запросу
666	ОП3	40	40	9	B15	0,015	40	по запросу
667	ОП4	50	50	14	B15	0,04	90	по запросу
668	ОП5	55	65	14	B15	0,05	130	по запросу
669	ОП6	65	75	14	B15	0,07	180	по запросу
670	ОП7	75	85	14	B15	0,09	230	по запросу
671	ОП8	85	105	29	B15	0,26	650	по запросу
672	ОП9	115	135	29	B15	0,45	1130	по запросу
Балки перекрытия. Серия 3.006.1-2.87								
673	Б1	116	30	15	B25	0,05	130	по запросу
674	Б2	148	30	20	B25	0,09	220	по запросу
675	Б3	184	30	25	B25	0,14	350	по запросу
676	Б4	216	30	30	B25	0,19	480	по запросу
677	Б5	265	30	30	B25	0,24	600	по запросу
678	Б6	278	60	30	B25	0,5	1250	по запросу
679	Б7	338	60	35	B25	0,71	1770	по запросу
680	Б8	425	60	45	B25	1,15	2880	по запросу
Плиты перекрытия. Серия 3.006.1-2.87								
681	ПО1	230	200	18	B25	0,7	1750	по запросу
682	ПО2	145	150	12	B25	0,22	550	по запросу
683	ПО3	175	150	16	B25	0,36	900	по запросу
684	ПО4	230	150	20	B25	0,61	1530	по запросу
Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов. Лотки. Серия 3.006.1-8								
685	ЛК300.30.30-1	299	28	28	B15	0,13	330	по запросу
686	ЛК75.30.30-3	74	28	28	B15	0,03	80	по запросу
687	ЛК300.30.45-1	299	28	43	B15	0,2	500	по запросу
688	ЛК75.30.45-1	74	28	43	B15	0,05	130	по запросу
689	ЛК300.45.30-1	299	43	28	B15	0,18	450	по запросу
690	ЛК75.45.30-1	74	43	28	B15	0,05	120	по запросу
691	ЛК300.45.45-1	299	43	43	B15	0,24	600	по запросу
692	ЛК75.45.45-1	74	43	43	B15	0,06	150	по запросу
693	ЛК300.45.60-1	299	43	58	B15	0,32	800	по запросу
694	ЛК75.45.60-1	74	43	58	B15	0,08	200	по запросу
695	ЛК300.45.60-2	299	43	58	B20	0,32	800	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
696	ЛК75.45.60-2	74	43	58	B20	0,08	200	по запросу
697	ЛК300.45.60-3	299	43	58	B22,5	0,32	800	по запросу
698	ЛК75.45.60-3	74	43	58	B22,5	0,08	200	по запросу
699	ЛК300.45.60-4	299	43	58	B25	0,32	800	по запросу
700	ЛК75.45.60-4	74	43	58	B25	0,08	200	по запросу
701	ЛК300.60.30-1	299	58	28	B15	0,21	530	по запросу
702	ЛК75.60.30-1	74	58	28	B15	0,05	130	по запросу
703	ЛК300.60.30-2	299	58	28	B15	0,21	530	по запросу
704	ЛК75.60.30-2	74	58	28	B15	0,05	130	по запросу
705	ЛК300.60.30-3	299	58	28	B15	0,21	530	по запросу
706	ЛК75.60.30-3	74	58	28	B15	0,05	130	по запросу
707	ЛК300.60.45-1	299	58	43	B15	0,27	680	по запросу
708	ЛК75.60.45-1	74	58	43	B15	0,07	180	по запросу
709	ЛК300.60.45-2	299	58	43	B15	0,27	680	по запросу
710	ЛК75.60.45-2	74	58	43	B15	0,07	180	по запросу
711	ЛК300.60.45-3	299	58	43	B15	0,27	680	по запросу
712	ЛК75.60.45-3	74	58	43	B15	0,07	180	по запросу
713	ЛК300.60.60-1	299	58	58	B15	0,35	880	по запросу
714	ЛК75.60.60-1	74	58	58	B15	0,09	230	по запросу
715	ЛК300.60.60-2	299	58	58	B15	0,35	880	по запросу
716	ЛК75.60.60-2	74	58	58	B15	0,09	230	по запросу
717	ЛК300.60.60-3	299	58	58	B15	0,35	880	по запросу
718	ЛК75.60.60-3	74	58	58	B15	0,09	230	по запросу
719	ЛК300.60.60-4	299	58	58	B20	0,35	880	по запросу
720	ЛК75.60.60-4	74	58	58	B20	0,09	230	по запросу
721	ЛК300.60.90-1	299	58	88	B15	0,59	1480	по запросу
722	ЛК75.60.90-1	74	58	88	B15	0,15	380	по запросу
723	ЛК300.60.90-2	299	58	88	B15	0,59	1480	по запросу
724	ЛК75.60.90-2	74	58	88	B15	0,15	380	по запросу
725	ЛК300.60.90-3	299	58	88	B15	0,59	1480	по запросу
726	ЛК75.60.90-3	74	58	88	B15	0,15	380	по запросу
727	ЛК300.60.90-4	299	58	88	B20	0,59	1480	по запросу
728	ЛК75.60.90-4	74	58	88	B20	0,15	380	по запросу
729	ЛК300.90.45-1	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
730	ЛК75.90.45-1	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
731	ЛК300.90.45-2	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
732	ЛК75.90.45-2	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
733	ЛК300.90.45-3	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
734	ЛК75.90.45-3	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
735	ЛК300.90.45-4	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
736	ЛК75.90.45-4	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
737	ЛК300.90.45-5	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
738	ЛК75.90.45-5	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
739	ЛК300.90.45-6	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
740	ЛК75.90.45-6	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
741	ЛК300.90.45-6а	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
742	ЛК300.90.45-7	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
743	ЛК75.90.45-7	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
744	ЛК300.90.45-7а	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
745	ЛК300.90.45-8	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
746	ЛК75.90.45-8	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
747	ЛК300.90.45-8а	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
748	ЛК300.90.45-9	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
749	ЛК75.90.45-9	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
750	ЛК300.90.45-10	299	88	43	B15	0,36	900	по запросу
751	ЛК75.90.45-10	74	88	43	B15	0,09	230	по запросу
752	ЛК300.90.60-1	299	88	58	B15	0,45	1130	по запросу
753	ЛК75.90.60-1	74	88	58	B15	0,16	400	по запросу
754	ЛК300.90.60-2	299	88	58	B15	0,45	1130	по запросу
755	ЛК75.90.60-2	74	88	58	B15	0,16	400	по запросу
756	ЛК300.90.60-3	299	88	58	B15	0,45	1130	по запросу
757	ЛК75.90.60-3	74	88	58	B15	0,16	400	по запросу
758	ЛК300.90.60-4	299	88	58	B15	0,45	1130	по запросу
759	ЛК75.90.60-4	74	88	58	B15	0,16	400	по запросу
760	ЛК300.90.90-1	299	88	88	B15	0,68	1700	по запросу
761	ЛК75.90.90-1	74	88	88	B15	0,17	430	по запросу
762	ЛК300.90.90-2	299	88	88	B15	0,68	1700	по запросу
763	ЛК75.90.90-2	74	88	88	B15	0,17	430	по запросу
764	ЛК300.90.90-3	299	88	88	B15	0,68	1700	по запросу
765	ЛК75.90.90-3	74	88	88	B15	0,17	430	по запросу
766	ЛК300.90.90-4	299	88	88	B22,5	0,68	1700	по запросу
767	ЛК75.90.90-4	74	88	88	B22,5	0,17	430	по запросу
768	ЛК300.90.90-5	299	88	88	B15	0,68	1700	по запросу
769	ЛК75.90.90-5	74	88	88	B15	0,17	430	по запросу
770	ЛК300.90.90-6	299	88	88	B15	0,68	1700	по запросу
771	ЛК75.90.90-6	74	88	88	B15	0,17	430	по запросу
772	ЛК300.120.45-1	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
773	ЛК75.120.45-1	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
774	ЛК300.120.45-2	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
775	ЛК75.120.45-2	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
776	ЛК300.120.45-3	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
777	ЛК75.120.45-3	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
778	ЛК300.120.45-4	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
779	ЛК75.120.45-4	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
780	ЛК300.120.45-5	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
781	ЛК75.120.45-5	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
782	ЛК300.120.45-6a	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
783	ЛК75.120.45-6	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
784	ЛК300.120.45-7a	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
785	ЛК75.120.45-7	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
786	ЛК300.120.45-8a	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
787	ЛК75.120.45-8	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
788	ЛК300.120.45-9	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
789	ЛК75.120.45-9	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
790	ЛК300.120.45-10	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
791	ЛК75.120.45-10	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
792	ЛК300.120.45-11	299	118	43	B15	0,54	1350	по запросу
793	ЛК75.120.45-11	74	118	43	B15	0,14	340	по запросу
794	ЛК300.120.60-1	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
795	ЛК75.120.60-1	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
796	ЛК300.120.60-2	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
797	ЛК75.120.60-2	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
798	ЛК300.120.60-3	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
799	ЛК75.120.60-3	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
800	ЛК300.120.60-4	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
801	ЛК75.120.60-4	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
802	ЛК300.120.60-5	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
803	ЛК75.120.60-5	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
804	ЛК300.120.60-6	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
805	ЛК75.120.60-6	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
806	ЛК300.120.60-6a	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
807	ЛК300.120.60-7a	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
808	ЛК75.120.60-7	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
809	ЛК300.120.60-8	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
810	ЛК75.120.60-8	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
811	ЛК300.120.60-8a	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
812	ЛК300.120.60-9	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
813	ЛК75.120.60-9	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
814	ЛК300.120.60-9a	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
815	ЛК300.120.60-10	299	118	58	B15	0,62	1550	по запросу
816	ЛК75.120.60-10	74	118	58	B15	0,16	400	по запросу
817	ЛК300.120.90-1	299	118	88	B15	0,79	1980	по запросу
818	ЛК75.120.90-1	74	118	88	B15	0,2	500	по запросу
819	ЛК300.120.90-2	299	118	88	B15	0,79	1980	по запросу
820	ЛК75.120.90-2	74	118	88	B15	0,2	500	по запросу
821	ЛК300.120.90-3	299	118	88	B20	0,79	1980	по запросу
822	ЛК75.120.90-3	74	118	88	B20	0,2	500	по запросу
823	ЛК300.120.90-4	299	118	88	B25	0,79	1980	по запросу
824	ЛК75.120.90-4	74	118	88	B25	0,2	500	по запросу
825	ЛК300.120.90-5	299	118	88	B15	0,79	1980	по запросу
826	ЛК75.120.90-5	74	118	88	B15	0,2	500	по запросу
827	ЛК300.120.90-6	299	118	88	B25	0,79	1980	по запросу
828	ЛК75.120.90-6	74	118	88	B25	0,2	500	по запросу
829	ЛК300.120.90-7a	299	118	88	B15	0,79	1980	по запросу
830	ЛК75.120.90-7	74	118	88	B15	0,2	500	по запросу
831	ЛК300.120.90-8a	299	118	88	B15	0,79	1980	по запросу
832	ЛК75.120.90-8	74	118	88	B15	0,2	500	по запросу
833	ЛК300.120.90-9a	299	118	88	B15	0,79	1980	по запросу
834	ЛК75.120.90-9	74	118	88	B15	0,2	500	по запросу
835	ЛК300.120.90-10a	299	118	88	B20	0,79	1980	по запросу
836	ЛК75.120.90-10	74	118	88	B20	0,2	500	по запросу
837	ЛК300.120.120-1	299	118	118	B15	1,08	2700	по запросу
838	ЛК75.120.120-1	74	118	118	B15	0,27	680	по запросу
839	ЛК300.120.120-2	299	118	118	B15	1,08	2700	по запросу
840	ЛК75.120.120-2	74	118	118	B15	0,27	680	по запросу
841	ЛК300.120.120-3	299	118	118	B15	1,08	2700	по запросу
842	ЛК75.120.120-3	74	118	118	B15	0,27	680	по запросу
843	ЛК300.120.120-4	299	118	118	B15	1,08	2700	по запросу
844	ЛК75.120.120-4	74	118	118	B15	0,27	680	по запросу
845	ЛК300.120.120-5	299	118	118	B15	1,08	2700	по запросу
846	ЛК75.120.120-5	74	118	118	B15	0,27	680	по запросу
847	ЛК300.150.45-1	299	148	43	B15	0,65	1630	по запросу
848	ЛК75.150.45-1	74	148	43	B15	0,16	400	по запросу
849	ЛК300.150.45-1a	299	148	43	B15	0,65	1630	по запросу
850	ЛК300.150.45-2	299	148	43	B15	0,65	1630	по запросу
851	ЛК75.150.45-2	74	148	43	B15	0,16	400	по запросу
852	ЛК300.150.45-3	299	148	43	B15	0,65	1630	по запросу
853	ЛК75.150.45-3	74	148	43	B15	0,16	400	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
854	ЛК300.150.45-4	299	148	43	B20	0,65	1630	по запросу
855	ЛК75.150.45-4	74	148	43	B20	0,16	400	по запросу
856	ЛК300.150.45-5	299	148	43	B25	0,65	1630	по запросу
857	ЛК75.150.45-5	74	148	43	B25	0,16	400	по запросу
858	ЛК300.150.45-6a	299	148	43	B15	0,65	1630	по запросу
859	ЛК75.150.45-6	74	148	43	B15	0,16	400	по запросу
860	ЛК300.150.45-7a	299	148	43	B20	0,65	1630	по запросу
861	ЛК75.150.45-7	74	148	43	B20	0,16	400	по запросу
862	ЛК300.150.45-8a	299	148	43	B22,5	0,65	1630	по запросу
863	ЛК75.150.45-8	74	148	43	B22,5	0,16	400	по запросу
864	ЛК300.150.45-9	299	148	43	B15	0,65	1630	по запросу
865	ЛК75.150.45-9	74	148	43	B15	0,16	400	по запросу
866	ЛК300.150.45-10	299	148	43	B20	0,65	1630	по запросу
867	ЛК75.150.45-10	74	148	43	B20	0,16	400	по запросу
868	ЛК300.150.45-11	299	148	43	B25	0,65	1630	по запросу
869	ЛК75.150.45-11	74	148	43	B25	0,16	400	по запросу
870	ЛК300.150.60-1	299	148	58	B15	0,74	1850	по запросу
871	ЛК75.150.60-1	74	148	58	B15	0,18	450	по запросу
872	ЛК300.150.60-1a	299	148	58	B15	0,74	1850	по запросу
873	ЛК300.150.60-2	299	148	58	B15	0,74	1850	по запросу
874	ЛК75.150.60-2	74	148	58	B15	0,18	450	по запросу
875	ЛК300.150.60-3	299	148	58	B15	0,74	1850	по запросу
876	ЛК75.150.60-3	74	148	58	B15	0,18	450	по запросу
877	ЛК300.150.60-4	299	148	58	B20	0,74	1850	по запросу
878	ЛК75.150.60-4	74	148	58	B20	0,18	450	по запросу
879	ЛК300.150.60-5	299	148	58	B22,5	0,74	1850	по запросу
880	ЛК75.150.60-5	74	148	58	B22,5	0,18	450	по запросу
881	ЛК300.150.60-6a	299	148	58	B15	0,74	1850	по запросу
882	ЛК75.150.60-6	74	148	58	B15	0,18	450	по запросу
883	ЛК300.150.60-7a	299	148	58	B22,5	0,74	1850	по запросу
884	ЛК75.150.60-7	74	148	58	B22,5	0,18	450	по запросу
885	ЛК300.150.60-8	299	148	58	B15	0,74	1850	по запросу
886	ЛК75.150.60-8	74	148	58	B15	0,18	450	по запросу
887	ЛК300.150.60-9	299	148	58	B22,5	0,74	1850	по запросу
888	ЛК75.150.60-9	74	148	58	B22,5	0,18	450	по запросу
889	ЛК300.150.90-1	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
890	ЛК75.150.90-1	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
891	ЛК300.150.90-2	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
892	ЛК75.150.90-2	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
893	ЛК300.150.90-3	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
894	ЛК75.150.90-3	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
895	ЛК300.150.90-4	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
896	ЛК75.150.90-4	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
897	ЛК300.150.90-5a	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
898	ЛК75.150.90-5	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
899	ЛК300.150.90-6a	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
900	ЛК75.150.90-6	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
901	ЛК300.150.90-7a	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
902	ЛК75.150.90-7	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
903	ЛК300.150.90-8a	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
904	ЛК75.150.90-8	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
905	ЛК300.150.90-9	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
906	ЛК75.150.90-9	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
907	ЛК300.150.90-10	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
908	ЛК75.150.90-10	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
909	ЛК300.150.90-11	299	148	88	B15	1	2500	по запросу
910	ЛК75.150.90-11	74	148	88	B15	0,25	630	по запросу
911	ЛК300.150.120-1	299	148	118	B15	1,25	3130	по запросу
912	ЛК75.150.120-1	74	148	118	B15	0,31	780	по запросу
913	ЛК300.150.120-2	299	148	118	B15	1,25	3130	по запросу
914	ЛК75.150.120-2	74	148	118	B15	0,31	780	по запросу
915	ЛК300.150.120-3	299	148	118	B15	1,25	3130	по запросу
916	ЛК75.150.120-3	74	148	118	B15	0,31	780	по запросу
917	ЛК300.150.120-4	299	148	118	B15	1,25	3130	по запросу
918	ЛК75.150.120-4	74	148	118	B15	0,31	780	по запросу
919	ЛК300.180.60-1	299	178	58	B15	0,96	2400	по запросу
920	ЛК75.180.60-1	74	178	58	B15	0,24	600	по запросу
921	ЛК300.180.60-1a	299	178	58	B15	0,96	2400	по запросу
922	ЛК300.180.60-2	299	178	58	B15	0,96	2400	по запросу
923	ЛК75.180.60-2	74	178	58	B15	0,24	600	по запросу
924	ЛК300.180.60-3	299	178	58	B15	0,96	2400	по запросу
925	ЛК75.180.60-3	74	178	58	B15	0,24	600	по запросу
926	ЛК300.180.60-4	299	178	58	B15	0,96	2400	по запросу
927	ЛК75.180.60-4	74	178	58	B15	0,24	600	по запросу
928	ЛК300.180.60-5	299	178	58	B22,5	0,96	2400	по запросу
929	ЛК75.180.60-5	74	178	58	B22,5	0,24	600	по запросу
930	ЛК300.180.60-6a	299	178	58	B15	0,96	2400	по запросу
931	ЛК75.180.60-6	74	178	58	B15	0,24	600	по запросу
932	ЛК300.180.60-7a	299	178	58	B15	0,96	2400	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
933	ЛК75.180.60-7	74	178	58	B15	0,24	600	по запросу
934	ЛК300.180.60-8а	299	178	58	B22,5	0,96	2400	по запросу
935	ЛК75.180.60-8	74	178	58	B22,5	0,24	600	по запросу
936	ЛК300.180.60-9	299	178	58	B15	0,96	2400	по запросу
937	ЛК75.180.60-9	74	178	58	B15	0,24	600	по запросу
938	ЛК300.180.60-10	299	178	58	B20	0,96	2400	по запросу
939	ЛК75.180.60-10	74	178	58	B20	0,24	600	по запросу
940	ЛК300.180.60-11	299	178	58	B22,5	0,96	2400	по запросу
941	ЛК75.180.60-11	74	178	58	B22,5	0,24	600	по запросу
942	ЛК300.180.90-1	299	178	88	B15	1,16	2900	по запросу
943	ЛК75.180.90-1	74	178	88	B15	0,29	730	по запросу
944	ЛК300.180.90-2	299	178	88	B15	1,16	2900	по запросу
945	ЛК75.180.90-2	74	178	88	B15	0,29	730	по запросу
946	ЛК300.180.90-3	299	178	88	B15	1,16	2900	по запросу
947	ЛК75.180.90-3	74	178	88	B15	0,29	730	по запросу
948	ЛК300.180.90-4	299	178	88	B15	1,16	2900	по запросу
949	ЛК75.180.90-4	74	178	88	B15	0,29	730	по запросу
950	ЛК300.180.90-5	299	178	88	B20	1,16	2900	по запросу
951	ЛК75.180.90-5	74	178	88	B20	0,29	730	по запросу
952	ЛК300.180.90-6	299	178	88	B25	1,16	2900	по запросу
953	ЛК75.180.90-6	74	178	88	B25	0,29	730	по запросу
954	ЛК300.180.90-7а	299	178	88	B15	1,16	2900	по запросу
955	ЛК75.180.90-7	74	178	88	B15	0,29	730	по запросу
956	ЛК300.180.90-8а	299	178	88	B15	1,16	2900	по запросу
957	ЛК75.180.90-8	74	178	88	B15	0,29	730	по запросу
958	ЛК300.180.90-9а	299	178	88	B15	1,16	2900	по запросу
959	ЛК75.180.90-9	74	178	88	B15	0,29	730	по запросу
960	ЛК300.180.90-10а	299	178	88	B20	1,16	2900	по запросу
961	ЛК75.180.90-10	74	178	88	B20	0,29	730	по запросу
962	ЛК300.180.120-1	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
963	ЛК75.180.120-1	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
964	ЛК300.180.120-2	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
965	ЛК75.180.120-2	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
966	ЛК300.180.120-3	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
967	ЛК75.180.120-3	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
968	ЛК300.180.120-4	299	178	118	B20	1,51	3780	по запросу
969	ЛК75.180.120-4	74	178	118	B20	0,38	950	по запросу
970	ЛК300.180.120-5а	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
971	ЛК75.180.120-5	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
972	ЛК300.180.120-6а	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
973	ЛК75.180.120-6	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
974	ЛК300.180.120-7а	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
975	ЛК75.180.120-7	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
976	ЛК300.180.120-8а	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
977	ЛК75.180.120-8	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
978	ЛК300.180.120-9а	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
979	ЛК75.180.120-9	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
980	ЛК300.180.120-10	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
981	ЛК75.180.120-10	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
982	ЛК300.180.120-11	299	178	118	B15	1,51	3780	по запросу
983	ЛК75.180.120-11	74	178	118	B15	0,38	950	по запросу
984	ЛК300.180.120-12	299	178	118	B20	1,51	3780	по запросу
985	ЛК75.180.120-12	74	178	118	B20	0,38	950	по запросу
986	ЛК300.210.90-1	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
987	ЛК75.210.90-1	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
988	ЛК300.210.90-2	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
989	ЛК75.210.90-2	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
990	ЛК300.210.90-3	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
991	ЛК75.210.90-3	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
992	ЛК300.210.90-4	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
993	ЛК75.210.90-4	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
994	ЛК300.210.90-5	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
995	ЛК75.210.90-5	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
996	ЛК300.210.90-6	299	208	88	B20	1,38	3450	по запросу
997	ЛК75.210.90-6	74	208	88	B20	0,35	880	по запросу
998	ЛК300.210.90-7	299	208	88	B25	1,38	3450	по запросу
999	ЛК75.210.90-7	74	208	88	B25	0,35	880	по запросу
1000	ЛК300.210.90-8а	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
1001	ЛК75.210.90-8	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
1002	ЛК300.210.90-9а	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
1003	ЛК75.210.90-9	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
1004	ЛК300.210.90-10а	299	208	88	B22,5	1,38	3450	по запросу
1005	ЛК75.210.90-10	74	208	88	B22,5	0,35	880	по запросу
1006	ЛК300.210.90-11	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
1007	ЛК75.210.90-11	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
1008	ЛК300.210.90-12	299	208	88	B15	1,38	3450	по запросу
1009	ЛК75.210.90-12	74	208	88	B15	0,35	880	по запросу
1010	ЛК300.210.90-13	299	208	88	B22,5	1,38	3450	по запросу
1011	ЛК75.210.90-13	74	208	88	B22,5	0,35	880	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
1012	ЛК300.210.120-1	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1013	ЛК75.210.120-1	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1014	ЛК300.210.120-2	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1015	ЛК75.210.120-2	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1016	ЛК300.210.120-3	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1017	ЛК75.210.120-3	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1018	ЛК300.210.120-4	299	208	118	B20	1,64	4100	по запросу
1019	ЛК75.210.120-4	74	208	118	B20	0,41	1030	по запросу
1020	ЛК300.210.120-5	299	208	118	B25	1,64	4100	по запросу
1021	ЛК75.210.120-5	74	208	118	B25	0,41	1030	по запросу
1022	ЛК300.210.120-5а	299	208	118	B25	1,64	4100	по запросу
1023	ЛК300.210.120-6а	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1024	ЛК75.210.120-6	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1025	ЛК300.210.120-7а	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1026	ЛК75.210.120-7	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1027	ЛК300.210.120-8а	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1028	ЛК75.210.120-8	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1029	ЛК300.210.120-9а	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1030	ЛК75.210.120-9	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1031	ЛК300.210.120-10	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1032	ЛК75.210.120-10	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1033	ЛК300.210.120-11	299	208	118	B15	1,64	4100	по запросу
1034	ЛК75.210.120-11	74	208	118	B15	0,41	1030	по запросу
1035	ЛК300.210.120-12	299	208	118	B25	1,64	4100	по запросу
1036	ЛК75.210.120-12	74	208	118	B25	0,41	1030	по запросу
1037	ЛК300.240.120-1	299	238	118	B15	1,89	4730	по запросу
1038	ЛК75.240.120-1	74	238	118	B15	0,47	1180	по запросу
1039	ЛК300.240.120-2	299	238	118	B15	1,89	4730	по запросу
1040	ЛК75.240.120-2	74	238	118	B15	0,47	1180	по запросу
1041	ЛК300.240.120-3	299	238	118	B15	1,89	4730	по запросу
1042	ЛК75.240.120-3	74	238	118	B15	0,47	1180	по запросу
1043	ЛК300.240.120-4	299	238	118	B20	1,89	4730	по запросу
1044	ЛК75.240.120-4	74	238	118	B20	0,47	1180	по запросу
1045	ЛК300.240.120-5	299	238	118	B25	1,89	4730	по запросу
1046	ЛК75.240.120-5	74	238	118	B25	0,47	1180	по запросу
1047	ЛК300.240.120-6а	299	238	118	B15	1,89	4730	по запросу
1048	ЛК75.240.120-6	74	238	118	B15	0,47	1180	по запросу
1049	ЛК300.240.120-7а	299	238	118	B15	1,89	4730	по запросу
1050	ЛК75.240.120-7	74	238	118	B15	0,47	1180	по запросу
1051	ЛК300.240.120-8а	299	238	118	B15	1,89	4730	по запросу
1052	ЛК75.240.120-8	74	238	118	B15	0,47	1180	по запросу
1053	ЛК300.240.120-9а	299	238	118	B22,5	1,89	4730	по запросу
1054	ЛК75.240.120-9	74	238	118	B22,5	0,47	1180	по запросу
1055	ЛК300.240.120-10	299	238	118	B15	1,89	4730	по запросу
1056	ЛК75.240.120-10	74	238	118	B15	0,47	1180	по запросу
1057	ЛК300.300.120-1	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1058	ЛК75.300.120-1	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1059	ЛК300.300.120-1а	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1060	ЛК300.300.120-2	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1061	ЛК75.300.120-2	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1062	ЛК300.300.120-3	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1063	ЛК75.300.120-3	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1064	ЛК300.300.120-4	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1065	ЛК75.300.120-4	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1066	ЛК300.300.120-5	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1067	ЛК75.300.120-5	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1068	ЛК300.300.120-6	299	298	118	B20	2,51	6280	по запросу
1069	ЛК75.300.120-6	74	298	118	B20	0,53	1330	по запросу
1070	ЛК300.300.120-7	299	298	118	B25	2,51	6280	по запросу
1071	ЛК75.300.120-7	74	298	118	B25	0,53	1330	по запросу
1072	ЛК300.300.120-8а	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1073	ЛК75.300.120-8	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1074	ЛК300.300.120-9а	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1075	ЛК75.300.120-9	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1076	ЛК300.300.120-10а	299	298	118	B22,5	2,51	6280	по запросу
1077	ЛК75.300.120-10	74	298	118	B22,5	0,53	1330	по запросу
1078	ЛК300.300.120-11а	299	298	118	B25	2,51	6280	по запросу
1079	ЛК75.300.120-11	74	298	118	B25	0,53	1330	по запросу
1080	ЛК300.300.120-12	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1081	ЛК75.300.120-12	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1082	ЛК300.300.120-13	299	298	118	B15	2,51	6280	по запросу
1083	ЛК75.300.120-13	74	298	118	B15	0,53	1330	по запросу
1084	ЛК300.300.120-14	299	298	118	B22,5	2,51	6280	по запросу
1085	ЛК75.300.120-14	74	298	118	B22,5	0,53	1330	по запросу
1086	ЛК300.300.120-15	299	298	118	B25	2,51	6280	по запросу
1087	ЛК75.300.120-15	74	298	118	B25	0,53	1330	по запросу
1088	ЛК300.300.150-1	299	298	148	B15	2,88	7200	по запросу
1089	ЛК75.300.150-1	74	298	148	B15	0,72	1800	по запросу
1090	ЛК300.300.150-2	299	298	148	B15	2,88	7200	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
1091	ЛК75.300.150-2	74	298	148	B15	0,72	1800	по запросу
1092	ЛК300.300.150-3	299	298	148	B15	2,88	7200	по запросу
1093	ЛК75.300.150-3	74	298	148	B15	0,72	1800	по запросу
1094	ЛК300.300.150-4	299	298	148	B15	2,88	7200	по запросу
1095	ЛК75.300.150-4	74	298	148	B15	0,72	1800	по запросу
1096	ЛК300.300.150-5	299	298	148	B20	2,88	7200	по запросу
1097	ЛК75.300.150-5	74	298	148	B20	0,72	1800	по запросу
1098	ЛК300.300.150-6	299	298	148	B25	2,88	7200	по запросу
1099	ЛК75.300.150-6	74	298	148	B25	0,72	1800	по запросу
1100	ЛК300.300.150-7a	299	298	148	B15	2,88	7200	по запросу
1101	ЛК75.300.150-7	74	298	148	B15	0,72	1800	по запросу
1102	ЛК300.300.150-8a	299	298	148	B15	2,88	7200	по запросу
1103	ЛК75.300.150-8	74	298	148	B15	0,72	1800	по запросу
1104	ЛК300.300.150-9a	299	298	148	B20	2,88	7200	по запросу
1105	ЛК75.300.150-9	74	298	148	B20	0,72	1800	по запросу
1106	ЛК300.300.150-10a	299	298	148	B25	2,88	7200	по запросу
1107	ЛК75.300.150-10	74	298	148	B25	0,72	1800	по запросу
1108	ЛК300.300.150-11	299	298	148	B15	2,88	7200	по запросу
1109	ЛК75.300.150-11	74	298	148	B15	0,72	1800	по запросу
1110	ЛК300.300.150-12	299	298	148	B20	2,88	7200	по запросу
1111	ЛК75.300.150-12	74	298	148	B20	0,72	1800	по запросу
1112	ЛК300.300.150-13	299	298	148	B25	2,88	7200	по запросу
1113	ЛК75.300.150-13	74	298	148	B25	0,72	1800	по запросу
1114	ЛК300.360.120-1a	299	358	118	B15	2,88	7200	по запросу
1115	ЛК75.360.120-1	74	358	118	B15	0,72	1800	по запросу
1116	ЛК300.360.120-2a	299	358	118	B15	2,88	7200	по запросу
1117	ЛК75.360.120-2	74	358	118	B15	0,72	1800	по запросу
1118	ЛК300.360.120-3a	299	358	118	B20	2,88	7200	по запросу
1119	ЛК75.360.120-3	74	358	118	B20	0,72	1800	по запросу
1120	ЛК300.360.120-4a	299	358	118	B25	2,88	7200	по запросу
1121	ЛК75.360.120-4	74	358	118	B25	0,72	1800	по запросу
1122	ЛК300.360.120-5a	299	358	118	B25	2,88	7200	по запросу
1123	ЛК75.360.120-5	74	358	118	B25	0,72	1800	по запросу
1124	ЛК300.360.120-6	299	358	118	B15	2,88	7200	по запросу
1125	ЛК75.360.120-6	74	358	118	B15	0,72	1800	по запросу
1126	ЛК300.360.120-7	299	358	118	B15	2,88	7200	по запросу
1127	ЛК75.360.120-7	74	358	118	B15	0,72	1800	по запросу
1128	ЛК300.360.120-8	299	358	118	B20	2,88	7200	по запросу
1129	ЛК75.360.120-8	74	358	118	B20	0,72	1800	по запросу
1130	ЛК300.360.120-9	299	358	118	B25	2,88	7200	по запросу
1131	ЛК75.360.120-9	74	358	118	B25	0,72	1800	по запросу
1132	ЛК300.360.120-10	299	358	118	B25	2,88	7200	по запросу
1133	ЛК75.360.120-10	74	358	118	B25	0,72	1800	по запросу
1134	ЛК300.360.150-1a	299	358	148	B15	3,4	8500	по запросу
1135	ЛК75.360.150-1	74	358	148	B15	0,85	2130	по запросу
1136	ЛК300.360.150-2a	299	358	148	B15	3,4	8500	по запросу
1137	ЛК75.360.150-2	74	358	148	B15	0,85	2130	по запросу
1138	ЛК300.360.150-3a	299	358	148	B20	3,4	8500	по запросу
1139	ЛК75.360.150-3	74	358	148	B20	0,85	2130	по запросу
1140	ЛК300.360.150-4a	299	358	148	B25	3,4	8500	по запросу
1141	ЛК75.360.150-4	74	358	148	B25	0,85	2130	по запросу
1142	ЛК300.360.150-5a	299	358	148	B25	3,4	8500	по запросу
1143	ЛК75.360.150-5	74	358	148	B25	0,85	2130	по запросу
1144	ЛК300.360.150-6	299	358	148	B15	3,4	8500	по запросу
1145	ЛК75.360.150-6	74	358	148	B15	0,85	2130	по запросу
1146	ЛК300.360.150-7	299	358	148	B15	3,4	8500	по запросу
1147	ЛК75.360.150-7	74	358	148	B15	0,85	2130	по запросу
1148	ЛК300.360.150-8	299	358	148	B20	3,4	8500	по запросу
1149	ЛК75.360.150-8	74	358	148	B20	0,85	2130	по запросу
1150	ЛК300.360.150-9	299	358	148	B25	3,4	8500	по запросу
1151	ЛК75.360.150-9	74	358	148	B25	0,85	2130	по запросу
1152	ЛК300.360.150-10	299	358	148	B25	3,4	8500	по запросу
1153	ЛК75.360.150-10	74	358	148	B25	0,85	2130	по запросу
Лотки с отверстием. Серия 3.006.1-8								
1154	ЛКО300.180.120-6	299	178	118	B15	1,54	3840	по запросу
1155	ЛКО300.210.120-6	299	208	118	B15	1,68	4200	по запросу
1156	ЛКО300.240.120-6	299	238	118	B15	1,94	4850	по запросу
1157	ЛКО300.300.120-6	299	298	118	B25	2,95	7380	по запросу
1158	ЛКО300.300.150-6	299	298	148	B20	2,58	6480	по запросу
1159	ЛКО300.360.120-6	299	358	118	B15	3,13	7810	по запросу
1160	ЛКО300.360.150-6	299	358	148	B15	3,49	8730	по запросу
Плиты перекрытия каналов. Серия 3.006.1-8								
1161	ПТ75.30.6-15	74	28	6	B15	0,012	31	по запросу
1162	ПТ36.30.6-15	36	28	6	B15	0,006	15	по запросу
1163	ПТ75.45.6-3	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу
1164	ПТ75.45.6-6	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу
1165	ПТ36.45.6-6	36	43	6	B15	0,009	23	по запросу
1166	ПТ75.45.6-9	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
1167	ПТ75.45.6-12	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу
1168	ПТ36.45.6-12	36	43	6	B15	0,009	23	по запросу
1169	ПТ75.45.6-15	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу
1170	ПТ36.45.6-15	36	43	6	B15	0,009	23	по запросу
1171	ПТ75.60.8-3	74	58	8	B15	0,034	85	по запросу
1172	ПТ75.60.8-6	74	58	8	B15	0,034	85	по запросу
1173	ПТ36.60.8-6	36	58	8	B15	0,017	43	по запросу
1174	ПТ75.60.8-9	74	58	8	B15	0,034	85	по запросу
1175	ПТ36.60.8-9	36	58	8	B15	0,017	43	по запросу
1176	ПТ36.60.8-12	36	58	8	B15	0,017	43	по запросу
1177	ПТ75.60.8-15	74	58	8	B15	0,034	85	по запросу
1178	ПТ36.60.8-15	36	58	8	B15	0,017	43	по запросу
1179	ПТ300.90.10-1,5	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1180	ПТ75.90.10-1,5	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1181	ПТ300.90.10-3	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1182	ПТ75.90.10-3	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1183	ПТ300.90.10-6	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1184	ПТ75.90.10-6	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1185	ПТ300.90.10-9	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1186	ПТ300.90.10-15	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1187	ПТ75.90.10-15	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1188	ПТ300.120.12-1,5	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1189	ПТ300.120.12-3	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1190	ПТ75.120.12-3	74	118	12	B15	0,11	260	по запросу
1191	ПТ300.120.12-6	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1192	ПТ300.120.12-9	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1193	ПТ75.120.12-9	74	118	12	B15	0,11	260	по запросу
1194	ПТ300.120.12-12	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1195	ПТ75.120.12-12	74	118	12	B15	0,11	260	по запросу
1196	ПТ300.120.12-15	299	118	12	B20	0,42	1050	по запросу
1197	ПТ75.120.12-15	74	118	12	B20	0,11	260	по запросу
1198	ПТ300.150.12-1,5	299	148	12	B15	0,53	1330	по запросу
1199	ПТ300.150.12-3	299	148	12	B15	0,53	1330	по запросу
1200	ПТ75.150.12-3	74	148	12	B15	0,133	330	по запросу
1201	ПТ300.150.12-6	299	148	12	B15	0,53	1330	по запросу
1202	ПТ75.150.12-6	74	148	12	B15	0,133	330	по запросу
1203	ПТ300.150.14-9	299	148	14	B15	0,62	1550	по запросу
1204	ПТ75.150.14-9	74	148	14	B15	0,15	380	по запросу
1205	ПТ300.150.14-12	299	148	14	B20	0,62	1550	по запросу
1206	ПТ75.150.14-12	74	148	14	B20	0,15	380	по запросу
1207	ПТ300.150.14-15	299	148	14	B20	0,62	1550	по запросу
1208	ПТ75.150.14-15	74	148	14	B20	0,15	380	по запросу
1209	ПТ300.180.14-1,5	299	178	14	B15	0,75	1880	по запросу
1210	ПТ75.180.14-1,5	74	178	14	B15	0,184	450	по запросу
1211	ПТ300.180.14-3	299	178	14	B15	0,75	1880	по запросу
1212	ПТ75.180.14-3	74	178	14	B15	0,184	450	по запросу
1213	ПТ300.180.14-6	299	178	14	B20	0,75	1880	по запросу
1214	ПТ75.180.14-6	74	178	14	B20	0,184	450	по запросу
1215	ПТ300.180.14-9	299	178	14	B20	0,75	1880	по запросу
1216	ПТ75.180.14-9	74	178	14	B20	0,184	450	по запросу
1217	ПТ300.180.16-12	299	178	16	B20	0,85	2130	по запросу
1218	ПТ75.180.16-12	74	178	16	B20	0,21	530	по запросу
1219	ПТ300.180.20-15	299	178	20	B15	1,06	2750	по запросу
1220	ПТ75.180.20-15	74	178	20	B15	0,26	650	по запросу
1221	ПТ300.210.14-1,5	299	208	14	B15	0,87	2180	по запросу
1222	ПТ300.210.14-3	299	208	14	B15	0,87	2180	по запросу
1223	ПТ75.210.14-3	74	208	14	B15	0,22	550	по запросу
1224	ПТ300.210.14-6	299	208	14	B15	0,87	2180	по запросу
1225	ПТ75.210.14-6	74	208	14	B15	0,22	550	по запросу
1226	ПТ300.210.16-9	299	208	16	B20	1	2550	по запросу
1227	ПТ75.210.16-9	74	208	16	B20	0,25	630	по запросу
1228	ПТ300.210.20-12	299	208	20	B15	1,24	3100	по запросу
1229	ПТ75.210.20-12	74	208	20	B15	0,31	780	по запросу
1230	ПТ300.210.20-15	299	208	20	B20	1,24	3100	по запросу
1231	ПТ75.210.20-15	74	208	20	B20	0,31	780	по запросу
1232	ПТ300.240.14-1,5	299	238	14	B15	1	2500	по запросу
1233	ПТ300.240.14-3	299	238	14	B15	1	2500	по запросу
1234	ПТ75.240.14-3	74	238	14	B15	0,25	630	по запросу
1235	ПТ300.240.14-6	299	238	14	B20	1	2500	по запросу
1236	ПТ75.240.14-6	74	238	14	B20	0,25	630	по запросу
1237	ПТ300.240.20-9	299	238	20	B15	1,45	3550	по запросу
1238	ПТ75.240.20-9	74	238	20	B15	0,35	880	по запросу
1239	ПТ300.240.25-12	299	238	25	B15	178	4450	по запросу
1240	ПТ75.240.25-12	74	238	25	B15	0,44	1100	по запросу
1241	ПТ300.240.25-15	299	238	25	B20	1,78	4450	по запросу
1242	ПТ75.240.25-15	74	238	25	B20	0,44	1100	по запросу
1243	ПТ300.300.16-1,5(негаб.)	299	298	16	B15	1,43	3575	по запросу
1244	ПТ75.300.16-1,5	74	298	16	B15	0,35	880	по запросу
1245	ПТ300.300.16-3(негаб.)	299	298	16	B20	1,43	3575	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
1246	ПТ75.300.16-3	74	298	16	B20	0,35	880	по запросу
1247	ПТ300.300.20-6(нераб.)	299	298	20	B15	1,78	4450	по запросу
1248	ПТ75.300.20-6	74	298	20	B15	0,44	1100	по запросу
1249	ПТ300.300.25-9(нераб.)	299	298	25	B20	2,23	5580	по запросу
1250	ПТ75.300.25-9	74	298	25	B20	0,55	1380	по запросу
1251	ПТ300.300.25-12(нераб.)	299	298	25	B20	2,23	5580	по запросу
1252	ПТ75.300.25-12	74	298	25	B20	0,55	1380	по запросу
1253	ПТ300.300.25-15(нераб.)	299	298	25	B25	2,23	5580	по запросу
1254	ПТ75.300.25-15	74	298	25	B25	0,55	1380	по запросу
1255	ПД75.30.6-15	74	28	6	B15	0,012	31	по запросу
1256	ПД36.30.6-15	36	28	6	B15	0,006	15	по запросу
1257	ПД75.45.6-6	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу
1258	ПД75.45.6-9	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу
1259	ПД36.45.6-9	36	43	6	B15	0,009	23	по запросу
1260	ПД75.45.6-12	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу
1261	ПД75.45.6-15	74	43	6	B15	0,019	48	по запросу
1262	ПД36.45.6-15	36	43	6	B15	0,009	23	по запросу
1263	ПД75.60.8-3	74	58	8	B15	0,034	85	по запросу
1264	ПД75.60.8-6	74	58	8	B15	0,034	85	по запросу
1265	ПД36.60.8-6	36	58	8	B15	0,017	43	по запросу
1266	ПД75.60.8-9	74	58	8	B15	0,034	85	по запросу
1267	ПД36.60.8-12	36	58	8	B15	0,017	43	по запросу
1268	ПД36.60.8-12	36	58	8	B15	0,017	43	по запросу
1269	ПД75.60.8-15	74	58	8	B15	0,034	85	по запросу
1270	ПД36.60.8-15	36	58	8	B15	0,017	43	по запросу
1271	ПД300.90.10-1,5	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1272	ПД75.90.10-1,5	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1273	ПД300.90.10-3	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1274	ПД75.90.10-3	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1275	ПД300.90.10-6	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1276	ПД75.90.10-6	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1277	ПД300.90.10-9	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1278	ПД75.90.10-9	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1279	ПД300.90.10-15	299	88	10	B15	0,26	660	по запросу
1280	ПД75.90.10-15	74	88	10	B15	0,065	160	по запросу
1281	ПД300.120.12-1,5	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1282	ПД75.120.12-1,5	74	118	12	B15	0,11	260	по запросу
1283	ПД300.120.12-3	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1284	ПД75.120.12-3	74	118	12	B15	0,11	260	по запросу
1285	ПД300.120.12-6	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1286	ПД300.120.12-9	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1287	ПД75.120.12-9	74	118	12	B15	0,11	260	по запросу
1288	ПД300.120.12-12	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1289	ПД75.120.12-12	74	118	12	B15	0,11	260	по запросу
1290	ПД300.120.12-15	299	118	12	B15	0,42	1050	по запросу
1291	ПД75.120.12-15	74	118	12	B15	0,11	260	по запросу
1292	ПД300.150.12-1,5	299	148	12	B15	0,53	1330	по запросу
1293	ПД75.150.12-1,5	74	148	12	B15	0,133	330	по запросу
1294	ПД300.150.12-3	299	148	12	B15	0,53	1330	по запросу
1295	ПД75.150.12-3	74	148	12	B15	0,133	330	по запросу
1296	ПД300.150.12-6	299	148	12	B15	0,53	1330	по запросу
1297	ПД75.150.12-6	74	148	12	B15	0,133	330	по запросу
1298	ПД300.150.12-12	299	148	12	B15	0,133	330	по запросу
1299	ПД75.150.12-12	74	148	12	B15	0,53	1330	по запросу
1300	ПД300.150.12-15	299	148	12	B15	0,133	330	по запросу
1301	ПД75.150.12-15	74	148	12	B15	0,53	1330	по запросу
1302	ПД300.180.14-1,5	299	178	14	B15	0,75	1880	по запросу
1303	ПД300.180.14-3	299	178	14	B15	0,75	1880	по запросу
1304	ПД75.180.14-3	74	178	14	B15	0,184	450	по запросу
1305	ПД300.180.14-6	299	178	14	B15	0,75	1880	по запросу
1306	ПД75.180.14-6	74	178	14	B15	0,184	450	по запросу
1307	ПД300.180.14-9	299	178	14	B15	0,75	1880	по запросу
1308	ПД75.180.14-9	74	178	14	B15	0,184	450	по запросу
1309	ПД300.180.14-12	299	178	14	B15	0,75	1880	по запросу
1310	ПД75.180.14-12	74	178	14	B15	0,184	450	по запросу
1311	ПД300.180.14-15	299	178	14	B15	0,75	1880	по запросу
1312	ПД75.180.14-15	74	178	14	B15	0,184	450	по запросу
1313	ПД300.210.14-1,5	299	208	14	B15	0,87	2180	по запросу
1314	ПД300.210.14-3	299	208	14	B15	0,87	2180	по запросу
1315	ПД75.210.14-3	74	208	14	B15	0,22	550	по запросу
1316	ПД300.210.14-6	299	208	14	B15	0,87	2180	по запросу
1317	ПД75.210.14-6	74	208	14	B15	0,22	550	по запросу
1318	ПД300.210.14-9	299	208	14	B15	0,87	2180	по запросу
1319	ПД75.210.14-9	74	208	14	B15	0,22	550	по запросу
1320	ПД300.210.14-12	299	208	14	B15	0,87	2180	по запросу
1321	ПД75.210.14-12	74	208	14	B15	0,22	550	по запросу
1322	ПД300.210.16-15	299	208	16	B15	1	2500	по запросу
1323	ПД75.210.16-15	74	208	16	B15	0,25	630	по запросу
1324	ПД300.240.14-1,5	299	238	14	B15	1	2500	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
1325	ПД75.240.14-1,5	74	238	14	B15	0,25	630	по запросу
1326	ПД300.240.14-3	299	238	14	B15	1	2500	по запросу
1327	ПД75.240.14-3	74	238	14	B15	0,25	630	по запросу
1328	ПД300.240.14-6	299	238	14	B15	1	2500	по запросу
1329	ПД75.240.14-6	74	238	14	B15	0,25	630	по запросу
1330	ПД300.240.20-9	299	238	20	B15	1,45	3550	по запросу
1331	ПД75.240.20-9	74	238	20	B15	0,35	880	по запросу
1332	ПД300.240.20-12	299	238	20	B15	1,45	3550	по запросу
1333	ПД75.240.20-12	74	238	20	B15	0,35	880	по запросу
1334	ПД300.240.20-15	299	238	20	B15	1,45	3550	по запросу
1335	ПД75.240.20-15	74	238	20	B15	0,35	880	по запросу
1336	ПД300.300.16-1,5(негаб.)	299	298	16	B15	1,43	3575	по запросу
1337	ПД75.300.16-1,5	74	298	16	B15	0,35	880	по запросу
1338	ПД300.300.16-3(негаб.)	299	298	16	B15	1,43	3575	по запросу
1339	ПД75.300.16-3	74	298	16	B15	0,35	880	по запросу
1340	ПД300.300.20-6(негаб.)	299	298	20	B15	1,78	4450	по запросу
1341	ПД75.300.20-6	74	298	20	B15	0,44	1100	по запросу
1342	ПД300.300.20-9(негаб.)	299	298	20	B15	1,78	4450	по запросу
1343	ПД75.300.20-9	74	298	20	B15	0,44	1100	по запросу
1344	ПД300.300.20-12(негаб.)	299	298	20	B15	1,78	4450	по запросу
1345	ПД75.300.20-12	74	298	20	B15	0,44	1100	по запросу
1346	ПД300.300.25-15(негаб.)	299	298	25	B15	2,23	5580	по запросу
1347	ПД75.300.25-15	74	298	25	B15	0,55	1380	по запросу
1348	ПТУ75.45.6-6	74	43	6	B15	0,02	50	по запросу
1349	ПТУ100.60.8-6	98	58	8	B15	0,03	70	по запросу
1350	ПТУ180.90.10-6	178	88	10	B15	0,16	400	по запросу
1351	ПТУ210.120.12-6	208	118	12	B20	0,29	730	по запросу
1352	ПТУ230.150.12-6	228	148	12	B20	0,42	1040	по запросу
1353	ПТО150.150.12-6	148	148	12	B15	0,22	520	по запросу
1354	ПТО150.180.14-6	148	178	14	B20	0,32	800	по запросу
1355	ПТО150.240.14-6	148	238	14	B20	0,44	1100	по запросу
1356	ПТО200.240.14-6	199	238	14	B20	0,56	1400	по запросу
1357	ПДУ60.60.8-6	65	58	8	B15	0,03	70	по запросу
1358	ПДУ80.90.10-6	80	88	8	B15	0,07	180	по запросу
1359	ПДУ110.120.12-6	109	118	12	B15	0,16	390	по запросу
1360	ПДУ140.150.12-6	135	148	12	B15	0,25	600	по запросу
1361	ПДУ150.150.12-6	148	148	12	B15	0,26	660	по запросу
1362	ПДУ170.180.14-6	165	178	14	B20	0,41	1030	по запросу
1363	ПДУ190.210.14-6	187	208	14	B15	0,55	1350	по запросу
1364	ПДУ220.210.14-6	217	208	14	B20	0,63	1580	по запросу
1365	ПДУ230.240.20-6	230	238	20	B20	1,1	2730	по запросу
1366	ПДУ230.240.20-6а	230	238	20	B20	1,1	2730	по запросу
1367	ПДУ250.240.20-6	250	238	20	B15	1,2	2980	по запросу
1368	ПДУ250.240.20-6а	250	238	20	B15	1,2	2980	по запросу
1369	ПДУ300.300.20-6(негаб.)	299	298	20	B15	1,8	4560	по запросу
1370	ПДУ300.300.20-6а(негаб.)	299	298	20	B15	1,8	4560	по запросу
Опорные подушки. Серия 3.006.1-8								
1371	ОП1	20	20	9	B15	0,004	10	по запросу
1372	ОП2	30	20	9	B15	0,005	13	по запросу
1373	ОП3	40	40	9	B15	0,015	40	по запросу
1374	ОП4	50	50	14	B15	0,04	90	по запросу
1375	ОП5	55	65	14	B15	0,05	130	по запросу
1376	ОП6	65	75	14	B15	0,07	180	по запросу
1377	ОП7	75	85	14	B15	0,09	230	по запросу
1378	ОП8	85	105	29	B15	0,26	650	по запросу
1379	ОП9	115	135	29	B15	0,45	1130	по запросу
Плиты подкладок. Серия 3.006.1-8								
1380	ПП1	55	40	10	B15	0,02	60	по запросу
1381	ПП2	70	40	10	B15	0,03	70	по запросу
1382	ПП3	85	40	10	B15	0,03	90	по запросу
1383	ПП4	115	40	10	B15	0,05	120	по запросу
1384	ПП5	145	40	10	B15	0,06	150	по запросу
1385	ПП6	175	40	10	B15	0,07	180	по запросу
1386	ПП7	205	40	10	B15	0,08	210	по запросу
1387	ПП8	235	40	10	B15	0,09	240	по запросу
1388	ПП9	265	40	10	B15	0,11	270	по запросу
1389	ПП10	325	40	14	B15	0,13	460	по запросу
1390	ПП11	385	40	14	B15	0,15	540	по запросу
Балка перекрытий. Серия 3.006.1-8								
1391	Б1	148	38	12	B20	0,07	170	по запросу
1392	Б2	220	38	20	B20	0,17	420	по запросу
1393	Б3	246	38	20	B20	0,19	470	по запросу
1394	Б4	275	38	20	B20	0,21	520	по запросу
1395	Б5	284	38	30	B25	0,32	810	по запросу
1396	Б6	337	38	30	B20	0,38	960	по запросу
1397	Б7	358	38	30	B20	0,41	1020	по запросу
1398	Б8	150	50	25	B15	0,19	470	по запросу
1399	Б9	228	50	25	B15	0,29	710	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
1400	Б10	254	50	25	В15	0,32	790	по запросу
1401	Б11	408	50	40	В25	0,82	2040	по запросу
1402	Б12	427	50	40	В20	0,85	2140	по запросу
1403	Б13	434	50	40	В20	0,87	2170	по запросу

Сборные железобетонные плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей.

РК 2303-86 Изготовлено по ТУ

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
1	ВП16-6	161	60	16	B22,5	0,15	380	по запросу
2	ВП16-12	161	120	16	B22,5	0,3	760	по запросу
3	ВП16-18	161	180	16	B22,5	0,4	980	по запросу
4	ВП16-18 без отв	161	180	16	B22,5	0,4	1000	по запросу
5	ВП19-6	191	60	16	B22,5	0,17	430	по запросу
6	ВП19-12	190	120	16	B22,5	0,34	860	по запросу
7	ВП19-18	191	180	16	B22,5	0,45	1110	по запросу
8	ВП19-18 без отв	191	180	16	B22,5	0,45	1130	по запросу
9	ВП22-6	221	60	16	B22,5	0,2	500	по запросу
10	ВП22-12	221	120	16	B22,5	0,4	1000	по запросу
11	ВП22-18	221	180	16	B22,5	0,56	1400	по запросу
12	ВП22-18 без отв	221	180	16	B22,5	0,57	1420	по запросу
13	ВП25-6	252	60	22	B22,5	0,32	820	по запросу
14	ВП25-12	252	120	22	B22,5	0,65	1620	по запросу
15	ВП25-18	252	180	22	B22,5	0,88	2220	по запросу
16	ВП25-18 без отв	252	180	22	B22,5	0,9	2220	по запросу
17	ВП28-12	282	120	22	B22,5	0,73	1820	по запросу
18	ВП28-18	282	180	22	B22,5	1,01	2520	по запросу
19	ВП28-18 без отв	282	180	22	B22,5	1,1	2560	по запросу
20	ВП31-12	313	120	26	B22,5	0,95	2380	по запросу
21	ВП31-18	313	180	26	B22,5	1,4	3480	по запросу
22	ВП31-18 без отв	313	180	26	B22,5	1,4	3480	по запросу
23	ВП31-18(2 отв)	313	180	26	B22,5	1,36	3400	по запросу
24	ВП34-12	343	120	26	B22,5	1,04	2600	по запросу
25	ВП34-18	343	180	26	B22,5	1,48	3680	по запросу
26	ВП34-18 без отв	343	180	26	B22,5	1,49	3730	по запросу
27	ВП34-18(2 отв)	343	180	26	B22,5	1,4	3530	по запросу
28	ВП37-12	374	120	32	B22,5	1,4	3480	по запросу
29	ВП37-18	374	180	32	B22,5	1,96	4900	по запросу
30	ВП37-18 без отв	374	180	32	B22,5	1,98	4960	по запросу
31	ВП37-18(2 отв)	374	180	32	B22,5	1,9	4780	по запросу
32	ВП40-12	404	120	32	B22,5	1,5	3780	по запросу
33	ВП40-18	404	180	32	B22,5	2,14	5350	по запросу
34	ВП40-18 без отв	404	180	32	B22,5	2,16	5410	по запросу
35	ВП40-18(2 отв)	404	180	32	B22,5	2,08	5220	по запросу
36	ВП43-12	430	120	36	B22,5	1,8	4550	по запросу
37	ВП46-12	460	120	36	B22,5	1,95	4880	по запросу
38	ВП 49-6	490	60	36	B22,5	1,01	2520	по запросу
39	ВП 55-6	550	60	40	B22,5	1,27	3180	по запросу

Сборные железобетонные плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей.

Альбом РК 2303-86 Строго по ГОСТу!

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
40	ВП16-6	161	60	16	B22,5	0,15	380	по запросу
41	ВП16-18	161	180	16	B22,5	0,4	980	по запросу
42	ВП19-6	191	60	16	B22,5	0,17	430	по запросу
43	ВП19-18	191	180	16	B22,5	0,45	1110	по запросу
44	ВП22-6	221	60	16	B22,5	0,2	500	по запросу
45	ВП22-18	221	180	16	B22,5	0,56	1400	по запросу
46	ВП25-12	252	120	22	B22,5	0,65	1620	по запросу
47	ВП25-18	252	180	22	B22,5	0,88	2220	по запросу
48	ВП28-12	282	120	22	B22,5	0,73	1820	по запросу
49	ВП28-18	282	180	22	B22,5	1,01	2520	по запросу
50	ВП31-12	313	120	26	B22,5	0,95	2380	по запросу
51	ВП31-18	313	180	26	B22,5	1,4	3480	по запросу
52	ВП34-12	343	120	26	B22,5	1,04	2600	по запросу
53	ВП34-18	343	180	26	B22,5	1,48	3680	по запросу
54	ВП37-12	374	120	32	B22,5	1,4	3480	по запросу
55	ВП40-12	404	120	32	B22,5	1,5	3780	по запросу
56	ВП40-18	404	180	32	B22,5	2,14	5350	по запросу
57	ВП43-12	430	120	36	B22,5	1,8	4550	по запросу
58	ВП46-12	460	120	36	B22,5	1,95	4880	по запросу
59	ВП49-6	490	60	36	B22,5	1,01	2520	по запросу
60	ВП55-6	550	60	40	B22,5	1,27	3180	по запросу

Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах. Альбом РК 2201-82

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Высота см	Диаметр внутр. см	Толщина стенки см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
61	КЛ-10	241	98-102	7-9	B22,5	0,84	2100	по запросу
62	КЛ-12	263	123-127	7-9	B22,5	1,2	3000	по запросу
63	КЛ-15	287	148-152	8-10	B22,5	1,78	4450	по запросу
64	ВД-8	155	78-82	7-9	B22,5	0,38	950	по запросу
65	ВС-10	180	98-102	7-9	B22,5	0,54	1350	по запросу
66	ВС-12	180	123-127	7-9	B22,5	0,72	1800	по запросу
67	ВС-15	198	148-152	8-10	B22,5	1,02	2560	по запросу
68	ВГ-10	180	98-102	7-9	B22,5	0,6	1500	по запросу
69	ВГ-12	180	123-127	7-9	B22,5	0,82	2050	по запросу
70	ВГ-15	198	148-152	8-10	B22,5	1,13	2820	по запросу
71	ВГ-20	198	198-202	9-11	B22,5	1,65	4120	по запросу

Плиты перекрытия колодцев. Альбом РК 2201-82

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Диаметр см	Отверстие см	Толщина см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
72	ПВК-8	100	43\80	17	B22,5	0,06	150	по запросу
73	ПК-10	120	70	12	B22,5	0,09	225	по запросу
74	ПК-12	145	70	14	B22,5	0,18	450	по запросу
75	ПК-15	172	70	14	B22,5	0,27	680	по запросу
76	ПК-20	224	70	16	B22,5	0,54	1350	по запросу
77	ПК-25	274	70	18	B22,5	0,96	2400	по запросу
78	ПВГ-15	172	70	14	B22,5	0,27	680	по запросу
79	ПВГ-20	224	70	16	B22,5	0,54	1350	по запросу
80	ПВГ-25	274	70	18	B22,5	0,96	2420	по запросу
81	ПК-15-10	172	100	14	B22,5	0,21	520	по запросу
82	ПК-20-10	224	100	16	B22,5	0,5	1250	по запросу
83	ПК-25-15	274	150	18	B22,5	0,74	1850	по запросу

Конструкции железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.

ГОСТ

8020-2016

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Высота см	Диаметр внутр. см	Толщина стенки см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
84	КДК-10	127	100	8	B25	0,35	860	по запросу
85	КФК-10	241	100	8	B25	0,84	2100	по запросу
86	КФК-13	263	125	8	B25	1,2	3000	по запросу
87	КФК-15	287	150	9	B25	1,78	4450	по запросу
88	КФК-20	311	200	10	B25	1,65	4120	по запросу
89	КЛВ-8	155	80	96	B25	0,38	950	по запросу
90	КЛК-10	180	98-102	7-9	B25	0,54	1350	по запросу
91	КЛК-13	180	123-127	7-9	B25	0,72	1800	по запросу
92	КЛК-15	198	148-152	8-10	B25	1,02	2560	по запросу
93	КВГ-13	180	123-127	7-9	B25	0,82	2050	по запросу
94	КВГ-15	198	148-152	8-10	B25	1,13	2820	по запросу
95	КВГ-20	198	198-202	9-11	B25	1,65	4120	по запросу
96	КС7.3	29	70	7	B25	0,05	120	по запросу
97	КС7.9	89	70	7	B25	0,15	360	по запросу
98	КС10.3	29	100	8	B25	0,08	190	по запросу
99	КС10.6	59	100	8	B25	0,16	390	по запросу
100	КС10.9	89	100	8	B25	0,23	570	по запросу
101	КС13.9	89	141	8	B25	0,2	750	по запросу
102	КС15.6	59	150	9	B25	0,25	620	по запросу
103	КС15.9	89	150	9	B25	0,38	950	по запросу
104	КС20.6	59	200	10	B25	0,4	1000	по запросу
105	КС20.9	89	200	10	B25	0,6	1500	по запросу
106	КС20.12	119	200	10	B25	0,8	2000	по запросу
107	КС25.12	119	250	10	B25	0,96	2400	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Диаметр см	Отверстие см	Толщина см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
104	КО6	84	58	7	B25	0,02	50	по запросу
105	ПО10	170*170	100	15	B25	0,32	800	по запросу
106	ПД6	250*175	58	22	B25	0,84	2100	по запросу
107	ПД10	280*200	100	22	B25	1,00	2500	по запросу
108	ПН-10	150		10	B25	0,18	450	по запросу
109	ПН-15	200		12	B25	0,38	950	по запросу
110	ПН-20	250		12	B25	0,59	1480	по запросу
111	ПН-25	300		14	B25	0,98	2450	по запросу

112	1ПП8	100	58	17	B25	0,06	150	по запросу
112	2ПП8	100	80	17	B25	0,06	150	по запросу
113	ПП10	116	70	15	B25	0,10	250	по запросу
114	ПП13	141	70	15	B25	0,18	450	по запросу
115	1ПП15	168	70	15	B25	0,27	680	по запросу
116	2ПП15	168	70	15	B25	0,27	680	по запросу
117	3ПП15	168	100	15	B25	0,21	530	по запросу
118	1ПП20	220	70	16	B25	0,55	1380	по запросу
119	2ПП20	220	100	16	B25	0,48	1200	по запросу
120	3ПП20	220	100	16	B25	0,48	1200	по запросу
121	1ПП25	270	70	18	B25	0,96	2400	по запросу
122	2ПП25	270	70	18	B25	0,92	2310	по запросу

Конструкции железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.

Серия 3.900-3

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Высота см	Диаметр внутр. см	Толщина стенки см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
123	КЦ-7-3	29	70	7	B15	0,05	100	по запросу
124	КЦ-7-9	89	70	7	B15	0,15	400	по запросу
125	КЦ-10-3	29	100	8	B15	0,08	200	по запросу
126	КЦ-10-6	59	100	8	B15	0,16	400	по запросу
127	КЦ-10-9	89	100	8	B15	0,24	600	по запросу
128	КЦ-15-6	59	150	9	B15	0,26	700	по запросу
129	КЦ-15-9	89	150	9	B15	0,4	1000	по запросу
130	КЦ-20-6	59	200	10	B15	0,4	1000	по запросу
131	КЦ-20-9	89	200	10	B15	0,6	1500	по запросу
132	КЦ-10-9а	89	100	8	B15	0,23	570	по запросу
133	КЦ-15-6а	59	150	9	B15	0,2	500	по запросу
134	КЦ-15-9а	89	150	9	B15	0,4	800	по запросу
135	КЦ-20-6а	59	200	10	B15	0,4	700	по запросу
136	КЦ-20-9а	89	200	10	B15	0,6	1100	по запросу
137	КЦ-20-12а	119	200	10	B15	0,6	1600	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Диаметр см	Отверстие см	Толщина см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
138	КЦП1-10-1	116	70	15	B15	0,10	200	по запросу
139	КЦП1-10-2	116	70	15	B15	0,10	200	по запросу
140	КЦП1-12,5-2	141	70	15	B15	0,18	400	по запросу
141	КЦП1-15-1	168	70	15	B15	0,27	700	по запросу
142	КЦП1-15-2	168	70	15	B15	0,27	700	по запросу
143	КЦП2-15-1	168	70	15	B15	0,27	700	по запросу
144	КЦП2-15-2	168	70	15	B15	0,27	700	по запросу
145	КЦП3-15-1	168	100	15	B15	0,21	500	по запросу
146	КЦП3-15-2	168	100	15	B15	0,21	500	по запросу
147	КЦП1-20-1	220	70	16	B15	0,51	1300	по запросу
148	КЦП1-20-1	220	70	16	B15	0,51	1300	по запросу
149	КЦП2-20-1	220	100	16	B15	0,51	1300	по запросу
150	КЦП2-20-2	220	100	16	B15	0,51	1300	по запросу
151	КЦП3-20-1	220	100	16	B15	0,45	1100	по запросу
152	КЦП3-20-2	220	100	16	B15	0,45	1100	по запросу
153	КЦД-10	150		10	B15	0,18	400	по запросу
154	КЦД-15	200		12	B15	0,38	900	по запросу
155	КЦД-20	250		12	B15	0,59	1900	по запросу
156	КЦ01	84	50	7	B15	0,02	50	по запросу
157	КЦ02	170	100	15	B15	0,32	800	по запросу
158	КЦ03	250/175	58	22	B15	0,85	2100	по запросу
159	КЦ04	280/200	100	22	B15	0,99	2500	по запросу

Коллекторы подземных коммуникаций. РК1101-87

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
160	КС-21	268	60	229	B22,5	1,14	2850	по запросу
161	КС-21Д	88	60	229	B22,5	0,38	950	по запросу
162	КС-25	268	60	269	B22,5	1,28	3180	по запросу
163	КС-25Д	88	60	269	B22,5	0,43	1080	по запросу
164	КС-32	268	60	339	B22,5	1,54	3880	по запросу
165	КС-32Д	88	60	339	B22,5	0,53	1330	по запросу
166	КС-36	268	60	379	B22,5	1,71	4280	по запросу
167	КС-36Д	88	60	379	B22,5	0,58	1450	по запросу
168	КУ-21	78/60	78/60	229	B22,5	0,68	1700	по запросу
169	КУ-25	78/60	78/60	269	B22,5	0,79	1980	по запросу
170	КУ-32	78/60	78/60	339	B22,5	0,99	2480	по запросу
171	КУ-36	78/60	78/60	379	B22,5	1,07	2680	по запросу
172	КП-12	120	120	16	B22,5	0,16	420	по запросу
173	КП-21(нераб.)	250	298	24	B22,5	1,03	2590	по запросу

174	КП-21Д	250	88	24	В22,5	0,49	1230	по запросу
175	КП-25	290	208	24	В22,5	0,87	2180	по запросу
176	КП-25Д	290	88	24	В22,5	0,58	1450	по запросу
177	КП-30	340	208	26	В22,5	1,07	2680	по запросу
178	КП-30Д	340	88	26	В22,5	0,63	1580	по запросу
179	КП-36	400	208	28	В22,5	1,32	3300	по запросу
180	КП-36Д	400	60	28	В22,5	0,74	1850	по запросу
181	КП-42	460	208	30	В22,5	1,58	3950	по запросу
182	КП-42Д	460	60	30	В22,5	0,78	1950	по запросу
183	КД-21	70	208	14	В22,5	0,2	500	по запросу
184	КД-25	110	208	14	В22,5	0,31	780	по запросу
185	КД-30	160	208	16	В22,5	0,52	1300	по запросу
186	КД-36	220	208	16	В22,5	0,72	1800	по запросу
187	КД-42	280	208	16	В22,5	0,92	2300	по запросу
188	КБ-21	250	25	40	В22,5	0,25	630	по запросу
189	КБ-25	290	25	40	В22,5	0,29	730	по запросу
190	КБ-30	340	25	40	В22,5	0,34	850	по запросу
191	КБ-36	400	45	70	В22,5	1	2500	по запросу
192	КБ-42	460	45	70	В22,5	1,15	2870	по запросу

Сборные железобетонные изделия инженерных сооружений. Альбом ПС-192

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
193	ДБ-21	210	20	30	В22,5	0,13	330	по запросу
194	ДБ-24	240	20	30	В22,5	0,14	360	по запросу
195	ДБ-29	290	20	30	В22,5	0,17	430	по запросу
196	ДБ-34	340	20	30	В22,5	0,2	510	по запросу
197	ДБ-39	390	40	50	В22,5	0,78	1950	по запросу
198	ДБ-44	440	40	50	В22,5	0,88	2200	по запросу
199	ДБ-49	490	40	60	В22,5	1,17	2940	по запросу
200	ДБ-54	540	40	60	В22,5	1,3	3240	по запросу
201	ДП-14-1г	480	100	36	В22,5	1,07	2670	по запросу
202	ДПО-14	480	150	36	В22,5	1,32	3300	по запросу
203	ДП-15-1г	540	100	40	В22,5	1,37	3420	по запросу
204	ДПО-15	540	150	40	В22,5	1,8	4500	по запросу

Лотки железобетонные водоотводных, канализационных и водопропускных сооружений. ТУ 5858-002-03901256-2004

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
205	Л-1-7	110	39	37	В25	0,06	151	по запросу
206	Л-2-7	120	48	28	В25	0,07	168	по запросу
207	Л-3-7	240	48	28	В25	0,14	336	по запросу
208	Л-20-3	206	26	14	В25	0,06	144	по запросу
209	Л-23-5	236	53	30	В25	0,21	504	по запросу
210	Л-300	295	54	43	В25	0,3	720	по запросу
211	ПП1,2х0,5	120	50	8	В25	0,05	115	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ35-330кВ. Серия 3.407-115.								
1	Ф1-А	150	150	320	В30	1	2500	по запросу
2	Ф2-А	180	180	320	В30	1,2	3000	по запросу
3	Ф3-А	210	210	340	В30	1,7	4300	по запросу
4	Ф4-А	240	240	340	В30	2	5000	по запросу
5	Ф5-А	270	270	340	В30	2,5	6500	по запросу
6	Ф3-Ам	210	210	312	В30	1,7	4300	по запросу
7	Ф4-Ам	240	240	312	В30	2	5000	по запросу
8	Ф5-Ам	270	270	312	В30	2,5	6250	по запросу
9	Ф1-2	120	120	270	В30	0,59	1500	по запросу
10	Ф2-2	150	150	270	В30	0,96	2400	по запросу
11	Ф3-2	180	180	270	В30	1,17	2900	по запросу
12	Ф4-2	210	210	270	В30	1,36	3400	по запросу
13	Ф4-4	210	210	270	В30	1,36	3400	по запросу
14	Ф5-2	240	240	320	В30	1,79	4480	по запросу
15	Ф5-4	240	240	320	В30	1,79	4480	по запросу
16	Ф6-4	270	270	320	В30	2,24	5600	по запросу
Ригели. Серия 3.407-115								
17	Р1-А	300	40	20	В30	0,2	500	по запросу
18	АР5	300	40	20	В30	0,2	500	по запросу
19	АР6	350	50	20	В30	0,28	760	по запросу
20	АР6-1	350	50	20	В30	0,28	760	по запросу
21	АР8	600	64	30	В30	1,04	2600	по запросу
Фундаменты. Серия 3.407.1-157								
22	Л20.10	1990	1000	160	В30	0,11	275	по запросу
23	Л20.5	1990	500	160	В30	0,07	175	по запросу
24	П10.5	995	495	60	В30	0,0292	73	по запросу
25	Б5	500	100	150	В30	0,008	20	по запросу
26	Б10	1000	100	150	В30	0,016	40	по запросу
27	БДЛ40.6	3950	560	250	В30	0,4	1000	по запросу
28	Ф15.15	150	150	320	В30	1	2500	по запросу
29	Ф18.18	180	180	320	В30	1,2	3000	по запросу
Унифицированные конструкции фундаментов для стальных опор ВЛ35-500кВ. Серия 3.407.1-144								
			Фундамент	Колонна				
30	Ф1,5х1-2		100х150	60х236	В30	0,67	1680	по запросу
31	Ф1,5х1,5-2		150х150	60х236	В30	0,79	1980	по запросу
32	Ф1,5х2,2-2		220х150	60х236	В30	0,96	2400	по запросу
33	Ф2х2,1-2		210х200	80х278	В30	1,49	3730	по запросу
34	Ф2х2,1-4		210х200	80х278	В30	1,49	3730	по запросу
35	Ф2х2,8-2		280х200	80х278	В30	1,7	4250	по запросу
36	Ф2х2,8-4		280х200	80х278	В30	1,7	4250	по запросу
37	Ф2х3,5-4		350х200	80х278	В30	2,02	5050	по запросу
38	ФП2х3,5-2		350х200	80х468	В30	2,47	6180	по запросу
39	ФП2х3,5-4		350х200	80х468	В30	2,47	6180	по запросу
40	Ф2х1,6-А		160х200	80х278	В30	1,31	3280	по запросу
41	Ф2х2,3-А		230х200	80х278	В30	1,61	4030	по запросу
42	Ф2х3,0-А		300х200	80х278	В30	1,86	4650	по запросу
43	Ф2х3,6-А		360х200	80х278	В30	2,08	5200	по запросу
44	Ф2х3,6-А5		360х200	80х278	В30	2,08	5200	по запросу
45	Ф2х2,3-А-350		230х200	80х278	В30	1,61	4030	по запросу
46	Ф2х3,0-А-350		300х200	80х278	В30	1,86	4650	по запросу
47	Ф2х3,6-А-350		360х200	80х278	В30	2,08	5200	по запросу
48	Ф2,7х3,5-4		350х270	80х268	В30	2,64	6600	по запросу
49	Ф2,7х4,5-4		450х270	80х268	В30	3,16	7900	по запросу
50	Ф2,7х3,5-А		350х270	80х268	В30	2,74	6850	по запросу
51	Ф2,7х4,5-А		450х270	80х268	В30	3,24	8100	по запросу
52	ФП2,7х2,7-А		270х270	80х468	В30	2,76	6900	по запросу
53	ФП2,7х4,2-А		420х270	80х468	В30	3,52	8800	по запросу
54	Ф2,7х3,5-А5		350х270	80х268	В30	2,74	6850	по запросу
55	Ф2,7х4,5-А5		450х270	80х268	В30	3,24	8100	по запросу
56	ФП2,7х2,7-А5		270х270	80х468	В30	2,76	6900	по запросу
57	ФП2,7х4,2-А5		420х270	80х468	В30	3,52	8800	по запросу
58	Ф2,7х4,5-А-350		450х270	80х268	В30	3,24	8100	по запросу
59	ФП2,7х2,7-А-350		270х270	80х468	В30	2,76	6900	по запросу
60	ФП2,7х4,2-А-350		420х270	80х468	В30	3,52	8800	по запросу
61	Ф2х2,3-А5		230х200	80х278	В30	1,61	4030	по запросу
Фундаменты стаканного типа. Серия 71159-С								
62	ФЖ16М-1	170	170	175	В22,5	1,95	4880	по запросу
63	ФЖ16М-2	170	170	175	В22,5	1,95	4880	по запросу

№	Наименование изделия	Параметры изделия						Цена с НДС, руб. Без доставки
		Длина см	Ширина см	Высота см	Марка Бетона	Объем м ³	Масса кг	
Стеновые панели Индивидуальный чертеж								
64	Панель СП-2	300	200	12	B40	0,75	1800	по запросу
65	Контрфорс КФ-1 центральный	415	150	20	B40	0,77	1925	по запросу
66	Контрфорс КФ-1 торцевой	415	150	200	B40	0,6	1450	по запросу
67	Фундамент ФП-1	240	100	20	B40	0,5	1200	по запросу
Стеновые панели ТП811-29								
68	Панель СП-1	300	150	10	B25	0,45	1125	по запросу
69	Контрфорс КФ-1	300	150	20	B25	0,77	900	по запросу
70	Фундамент ФП-1	180	80	20	B25	0,28	675	по запросу
Спецзаказы Фундаменты и плиты								
71	Фундамент СФ-1				B22,5			по запросу
72	Фундамент СФ-2				B22,5			по запросу
73	Фундамент под лафетный ствол				B22,5			по запросу
74	Плита укрепления берега ПЛ-1				B22,5			по запросу
Сборные железобетонные подпорные стены. Серия 3.002.1-1								
75	ПФ2-1	298	180	500	B22,5	1,42	3550	по запросу
76	ПФ2-2	298	180	500	B22,5	1,42	3550	по запросу
77	ПФ2-3	298	180	500	B22,5	1,42	3550	по запросу
78	ПФ2-4	298	180	500	B22,5	1,42	3550	по запросу
79	ПФ2-5	298	180	500	B22,5	1,42	3550	по запросу
80	ПФ2-6	298	180	500	B22,5	1,42	3550	по запросу
81	ПФ2-7	298	180	500	B22,5	1,42	3550	по запросу
Фундамент ограждения. Серия 3.017-3								
82	Ф9.7.5	90	70	45	B22,5	0,19	480	по запросу